



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
**OPĆINA GRADAČAC**

---

H.K. Gradašćevica 54, 76 250 Gradačac, telefon 035-369-767, fax. 035-369-751, e.mail: [opc.grad@bih.net.ba](mailto:opc.grad@bih.net.ba), [www.gradacac.ba](http://www.gradacac.ba)

## **I Z V J E Š T A J**

**o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području općine  
Gradačac za 2017. godinu sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka  
u 2018. godini**

**Gradačac, februar 2018. godine**



## I Z V J E Š T A J

### **o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području općine Gradačac za 2017.godinu sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka u 2018.godini**

Općina Gradačac je ispresijecana mrežom puteva i to :

- 34,00 km magistralnih cesta,
- 27,00 km regionalnih cesta,
- 143,00 km lokalnih cesta,
- 112,00 km nekategorisanih cesta i
- 42,00 km gradskih ulica.

Upravljanje i održavanje magistralnih cesta vrši Federalna Direkcija cesta, upravljanje, rekonstrukciju i održavanje regionalnih cesta, Kantonalna Direkcija za ceste u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH („Službene novine FBiH”, broj:6/02, 18/02 i 12/10).Brigu o lokalnim i nekategorisanim cestama i gradskim ulicama vodi općina.

U skladu sa zakonom, osnovni prihodi za navedene namjene obezbjeđuju se uglavnom iz sredstava koja se formiraju od naknada za upotrebu puteva, a koja se plaćaju pri registraciji za motorna i priključna vozila i naknade za ceste iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata.Ovako ubrana sredstva pripadaju Direkciji za ceste F BiH 40%, Kantonalnim Direkcijama za ceste 35%, a općinama 25%.

1.Magistralne ceste na području općine Gradačac održava Direkcija za ceste F BiH.

U 2017.godini na magistralnim cestama su izvršeni slijedeći radovi:

- Izrada horizontalne signalizacije na kompletnoj mreži magistralnih cesta na području općine Gradačac, a koja pripada Federaciji BiH.
- Sanacija udarnih rupa,
- Košenje korova sa bankina i kosina usjeka i nasipa,
- Sječa šibla i drveća u potnom pojasu,
- Čišćenje odvodnih kanala i objekata odvodnog sistema,
- Zimsko održavanje cesta,

2.Regionalne ceste na području općine Gradačac održava Kantonalna Direkcija cesta Tuzla.

U 2017.godini izvršeni su slijedeći radovi:

- Rehabilitacija ceste R 460 Gračanica – Srnice u dužini od cca 500 m na lokaciji Srnica Gornjih (od skretanja za Muharemoviće do skretanja za Đogiće)
- Sanirano klizište na R 465a u Golaćima, koje već duži vremenski period ugrožava sistem odvodnje na tom dijelu regionalnog puta.
- Čišćenje putnih kanala na regionalnoj cesti za Tramošnicu(R 463) i regionalnoj cesti Kerep – Zelinja G.(R 465-a) te mjestimično čišćenje rigola, uređenje bankina i sasijecanje rastinja.

3. Lokalne i nekategorisane ceste i gradske ulice na području općine Gradačac održava Općina.Prema zadnjoj kategorizaciji cestovne mreže, područje općine Gradačac je pokriveno sa 143,00 km lokalnih cesta, 112,00 km nekategorisanih cesta i 42,00 km gradskih ulica.Od 143,00 km lokalnih cesta, asfaltirano je ukupno 96,70 km ili 67%, a neasfaltiranih lokalnih cesta ima 46,30 km ili 33%. Potrebno je napomenuti da su novom kategorizacijom obuhvaćene neke nekategorisane ceste koje su bitno promijenile sliku lokalnih cesta kad su





asfaltni kolovozi u pitanju, jer su iste uglavnom makadamske. Nekategorisane ceste su u lošijem stanju, a njih je asfaltirano 50% od ukupne dužine.

Potrebno je napomenuti da u svim mjesnim zajednicama postoje sporedne ceste koje ne ispunjavaju propisane uslove za lokalne ceste, ili su predviđene samo za određenu vrstu učesnika u saobraćaju (ceste i staze u stambenim zonama, seoske ceste i staze, pješačke staze i sl.), a koje su sastavni dio cestovne mreže koju održava općina Gradačac tokom cijele godine. Pomenute ceste su dužine od 150 do 1000 m, a ukupna dužina ovih cesta na području općine Gradačac je oko 40,00 km.

### **Mreža cesta na području općine Gradačac koja je obuhvaćena redovnim održavanjem je duga ukupno 337,00 km**

U 2017. godini su asfaltirani slijedeći putni pravci:

#### 1. Mjesna zajednica Medida Donja

Rekonstruisan lokalni put u MZ Medida Donja ukupne dužine 1800,00 m, koja se pruža kroz cijelo selo od ulaza (Mihmić) do izlaza prema Medidi Srednjoj (zadnja kuća desno).

#### 2. Mjesna zajednica Vida II

Rekonstruisana lokalna cesta u MZ Vida II, dionica Đačka staza.

#### 3. Mjesna zajednica Jasenica

Izgrađen prilazni put spomeniku „LJILJAN“ dionica Jasenica – Ploče dužine 800,00 m.

#### 4. Industrijska zona

Izgradnja saobraćajnice 6B u Industrijskoj zoni II dužine 45,00 m sa kompletnim glavnim vodom oborinske kanalizacije.

Zbog velikog interesa mjesnih zajednica, planira se nastavak rekonstrukcije i ostalih cesta sa makadamskom podlogom na području općine Gradačac uz predhodno utvrđenu dinamiku.

Ovakav obim izgradnje i rekonstrukcije garantuje smanjenje troškova održavanja cesta, a povećava njihovu funkcionalnost.

## **I – GRADSKE ULICE**

Gradske ulice su uglavnom asfaltirane ali zbog dotrajalosti stare mreže vodovoda i kanalizacije koje su često predmet popravki potrebno je postepeno vršiti sanaciju ulica tj. presvlačenje.

### **1. Ulica „H.k.Gradašćevića“**

Ova ulica je rekonstruisana prije više od 18. godina i za sada je u dobrom stanju. Odvodnja oborinskih voda na ovoj ulici je znatno poboljšana izgradnjom nove slivničke mreže od MUPa do kružnog toka. U 2017. godini je izvršena mjestimična sanacija kolovoza, kao i posipanje kamenim materijalom manjih sporednih puteva i ulica, a koje su u sastavu ove ulice.

- Obnovljena i dopunjena debeloslojna horizontalna signalizacija,
- Izvršeno zalivanje pukotina na asfaltnom kolovozu na kompletnoj ulici,

### **Prijedlog mjera:**

- redovno čistiti slivnike da bi vršili svoju funkciju
- obnoviti horizontalnu signalizaciju i dopuniti je
- spriječiti bilo kakvo kvašenje asfaltnog kolovoza, a koje nije atmosferska padavina



- izvršiti mjestimičnu sanaciju asfaltnog kolovoza i zalijevanje pukotina
- posipanje prilaza i manjih ulica vršiti po potrebi.

## **2. Ulica „Kadić Mahala”**

Ulica je rekonstruisana sa svim potrebnim elementima i kompletna je u funkciji.

### **Prijedlog mjera:**

- vršiti redovnu kontrolu i po potrebi čistiti kolovoz, slivnike i oborinske rešetke
- dopuniti vertikalnu i obnoviti horizontalnu signalizaciju.

## **3. Ulica „Ibrahima Kapetanovića”**

Ulica u lošem stanju sa djelimično riješenom odvodnjom. Asfaltni kolovoz je pretrpio znatna oštećenja, kao i zelene površine između zgrada. U 2017. godini je izvršeno posipanje parking prostora kamenim materijalom.

### **Prijedlog mjera:**

- popraviti i redovno čistiti slivnike i linijske rešetke,
- sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu,
- parking prostor posuti kamenim materijalom po potrebi.

## **4. Ulica „VII Bataljon”**

Kolovozna konstrukcija ove ulice je u lošem stanju. Asfaltni zastor je dotrajavao i na više mjesta je saniran zbog kvarova na vodovodnoj instalaciji i zbog drugih prokopavanja ulice. Odvodnja na ovoj ulici je slabo riješena. Duž čitave ulice su izrađeni rigoli, ali bez slivnika i oborinske kanalizacije, tako da se voda iz te ulice sliva na glavnu ulicu. U 2017. godini je izvršena mjestimična sanacija asfaltnog kolovoza.

### **Prijedlog mjera:**

- neophodno je izvršiti izradu oborinske kanalizacije na kompletnoj dužini ulice, sa potrebnim brojem slivnika i revizionih šahtova,
- izvršiti sanaciju i presvlačenje ulice novim slojem asfalta debljine 5-6 cm.

## **5. Ulica „6. April”**

Ulica sa manjim intenzitetom saobraćaja zbog visine haustora. Kolovozna konstrukcija je mjestimično oštećena, a odvodnja oborinskih voda slabo riješena. U 2017. godini je izvršena sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza i riješena odvodnja fekalnih i oborinskih voda iz zone haustora.

### **Prijedlog mjera:**

- riješiti problem oborinske kanalizacije i sabirnog šahta iznad NLB Banke,
- izvršiti izradu oborinske kanalizacije sa potrebnim brojem slivnika,
- izvršiti po mogućnosti izmještanje vodovodne linije iz kolovoza jer ista je već dotrajala,
- izvršiti sanaciju oštećenja na ulici i presvući kompletnu ulicu novim slojem asfalta debljine 5-6 cm,
- ukloniti iz putnog zemljišta zidiće, stepenice i betonske staze koje se nalaze uz asfaltni kolovoz,
- izvršiti presvlačenje betonskog kolovoza kod haustora slojem asfalta debljine 5-6 cm
- postaviti saobraćajno ogledalo.

## **6. Ulica „Šehida”**

- Izvršena rekonstrukcija ulice i dva sporeda puta. U 2017. godini izvršeno zalivanje pukotina u asfaltu na kompletnoj dužini ulice.

### **Prijedlog mjera:**





- održavati oborinsku kanalizaciju i po potrebi vršiti čišćenje nanosa sa kolovoza,
- slivnike čistiti poslije obilnijih padavina,

### **7. Ulica „Hasan Kikić” i četiri sporedne ulice**

Ulica u solidnom stanju i u funkciji, sem dionice pored kafića „BOSS”. Odvodnja oborinskih voda je djelimično riješena.

#### **Prijedlog mjera:**

- po mogućnosti, kompletnu ulicu rekonstruisati,
- porušiti sve betone koji se nalaze u putnom pojasu a nisu sastavni dio puta,
- izraditi oborinsku kanalizaciju u dužini od cca 150,00 m sa najmanje 2 slivnika,
- izraditi trotoar od stambene zgrade do izlaza na glavnu ulicu,
- redovno sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu.

### **8. Ulica „Branilaca Grada”**

Ulica u dosta lošem stanju. Kolovozna konstrukcija na više mjesta oštećena i dotrajala. Veliki uticaj na oštećenja ove ulice imaju kvarovi na dotrajaloj vodovodnoj liniji. postojeći betonski rigoli su dotrajali ili uništeni. Izvršena je rekonstrukcija dionice od 150,00 m ove ulice, kao i mjestimična sanacija asfaltnog kolovoza. Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom mješavinom je vršeno u par navrata u 2017. godini.

#### **Prijedlog mjera:**

- izvršiti zamjenu dotrajale vodovodne linije, a po mogućnosti je izmjestiti iz trupa puta,
- izvršiti izradu oborinske kanalizacije sa potrebnim brojem slivnika i revizionih šahtova,
- izvršiti rekonstrukciju saobraćajnice dalje prema Bagdalama do Kulinog Brda, a ostatak ulice po mogućnosti presvući sa 5-6 cm asfalt betonom.

### **9. Ulica „1. Mart”**

Ulica sa dotrajalom kolovoznom konstrukcijom i slabo riješenom odvodnjom. U 2017. godini je izvršena sanacija i asfaltiranje oštećenja na kolovozu.

#### **Prijedlog mjera:**

- neophodna rekonstrukcija kompletne ulice,
- izvršiti sanaciju oštećenja na kolovozu.

### **10. Ulica „Čelikovača”**

Kolovozna konstrukcija ove ulice je oštećena. Odvodnja oborinskih voda riješena djelimično. Na kolovozu su prisutna znatna oštećenja. U 2017. godini je izvršena mjestimična sanacija asfaltnog kolovoza.

#### **Prijedlog mjera:**

- izvršiti čišćenje odvodnih kanala,
- izvršiti sanaciju mjestimičnih oštećenja na kolovozu,
- bankinu na putu svesti na širinu od 0,50 do 0,75 m, a viškove materijala pokupiti,
- makadamske puteve – odvojke potrebno dosipati i zaravnavati.

### **11. Ulica „Hasan Durmišević”**

Kolovozna konstrukcija u solidnom stanju u odnosu na dosadašnje održavanje. Ulica ima puno oštećenja zbog čestih kvarova na vodovodnoj liniji koja prolazi kroz trup puta. Odvodnja oborinskih voda je riješena rigolima, što nije dovoljno za ulicu. Asfaltni kolovoz je dotrajao i isti je pun mrežastih pukotina. U 2017. godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza.



**Prijedlog mjera:**

- po mogućnosti izvršiti izmještanje vodovodne linije iz trupa ulice,
- izraditi oborinsku kanalizaciju na cijeloj dužini ulice,
- izvršiti sanaciju oštećenja na kolovozu i isti presvući novim slojem asfalta debljine 6 cm.

**12. Ulica „Gradačaćkih Brigada”**

Ulica rekonstruisana i u dobrom je stanju, Klizište u blizini stambenih zgrada sanirano u toku rekonstrukcije.

**Prijedlog mjera:**

- neophodno završiti izgradnju fekalne kanalizacije, jer ista ugrožava put,
- makadamski dio posipati i po potrebi zaravnavati.

**13. Ulica „Esada Taslidžića”**

Ulica bez oborinske kanalizacije sa dotrajanim asfaltnim zastorom. Postojeća odvodnja ne zadovoljava tehničke uslove. U 2017. godini je izvršena djelimična sanacija asfaltnog kolovoza i nasipanje sokaka sa makadamskom podlogom.

**Prijedlog mjera:**

- izraditi oborinsku kanalizaciju sa potrebnim brojem slivnika,
- izvršiti sanaciju oštećenja i prevlačenje kompletne ulice novim slojem asfalta debljine 6cm
- povremeno posipati makadamske dijelove ulice – sokake.

**14. Ulica „Dobrovoljačka”**

Kolovozna konstrukcija u dosta dobrom stanju sa dotrajanim asfaltnim zastorom. Ulica nema oborinsku kanalizaciju. U 2017. godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza.

**Prijedlog mjera:**

- izraditi oborinsku kanalizaciju,
- izvršiti izradu novog sloja asfalta debljine 5 – 6 cm,
- izvršiti sanaciju oštećenja na asfaltnom kolovozu.

**15. Ulica „Nenavište”**

Ulica nema oborinsku kanalizaciju. Na kolovozu ima oštećenja zbog neriješene odvodnje i dotrajalosti. U 2017. godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza i posipanje makadamskih dijelova ulice-sokaka.

**Prijedlog mjera:**

- izraditi oborinsku kanalizaciju,
- izvršiti sanaciju oštećenja i presvlačenje ulice novim slojem asfalta debljine 6 cm,
- popraviti kaldrmu,
- povremeno nasipati sokake.

**16. Ulica „Raifa Šaldića”**

Ulica sa dosta denivelacija, sa neriješenom ili slabo riješenom odvodnjom i dotrajanim asfaltnim zastorom. U novije vrijeme je izvršeno asfaltiranje novih dionica u ovoj ulici. Ukupno je asfaltirano 269,00 m dužine, prosječne širine 3,00 m. U 2017 godini je izvršeno zatvaranje udarnih rupa na asfaltnom kolovozu u dva navrata.





**Prijedlog mjera:**

- izvršiti sanaciju oštećenja i denivelacija,
- izraditi oborinsku kanalizaciju,
- staru dionicu asfaltnog kolovoza presvući novim slojem asfalta debljine 6 cm.

**17. Ulica „16.Muslimanske partizanske brigade”**

Ulica se sastoji od dvije dionice. Dionica do skretanja za Rijeku je izrađena prije 26 godina ima oštećen asfaltni zastor. Uzrok oštećenja je uglavnom slaba odvodnja i dug period eksploatacije. Druga dionica je novijeg datuma i u dosta dobrom stanju. U 2017.godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza.

**Prijedlog mjera:**

- izraditi oborinsku kanalizaciju,
- izvršiti sanaciju i presvlačenje ulice do Enterijera odnosno skretanja za Rijeku,
- izvršiti sanaciju puta za Rijeku.

**18. Ulica „Varoška”**

Odvodnja na ulici je nekvalitetno riješena. Kolovozna konstrukcija i nije tako loša bez obzira na veliki broj saniranih mjesta na istoj. Veliki doprinos u propadanju asfaltnog zastora je imala nekvalitetno riješena odvodnja. U 2017.godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza.

**Prijedlog mjera:**

- izraditi oborinsku kanalizaciju,
- izvršiti sanaciju oštećenja i presvlačenje ulice novim slojem asfalta debljine 6 cm.
- posipanje sporednih ulica vršiti po potrebi.

**19.Ulica „Hazna”**

Ulica je u fazi rekonstrukcije i do sada je urađeno oko 80% ukupne dužine. Završna faza rekonstrukcije u kojoj je urađena nova vodovodna linija do kraja ulice „Hazna” je počela prije dvije godine, kada je rekonstruisana dionica od 150,00 m. U 2017.godini je izvršeno zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu u dva navrata.

**Prijedlog mjera:**

- nastaviti sa sanacijom ulice i izgradnjom oborinske kanalizacije
- izgraditi pješačke staze-trotoare,
- nastaviti rekonstrukciju ulice.

**20.Ulica „I Bataljona”**

Na ovoj ulici kolovozna konstrukcija je dotrajala. Asfaltni zastor je dotrajao. U 2017.godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza kao i dosipanje bankina kamenim materijalom.

**Prijedlog mjera:**

- izvršiti sanaciju oštećene kolovozne konstrukcije,
- izraditi oborinsku kanalizaciju,
- izvršiti rekonstrukciju ulice što je moguće prije.

**21. Ulica „Ahmeta Beširevića”**



Kolovozna konstrukcija u dobrom stanju.odvodnja na ulici slabo riješena.Prisutna su oštećenja na ulici koja su posljedica kvarova na vodovodnoj mreži ili zbog prekopavanja i izrade novih instalacija.U 2017.godini je izvršena sanacija oštećenja na asfaltnom kolovozu.

**Prijedlog mjera:**

- izraditi oborinsku kanalizaciju,
- sanirati oštećenja na ulici,
- izvršiti presvlačenje ulice novim slojem asfalta debljine 6 cm,
- makadamski dio ulice po potrebi posipati i zaravnati.

**22. Ulica „Hadžiefendijina”**

Kolovozna konstrukcija u dobrom stanju.Odvodnja na ulici je djelimično riješena.Pješačka staza sa lijeve strane oštećena.U 2017.godini u ovoj ulici nije bilo aktivnosti, sem dijela ulice koji je ušao u Projekat uređenja Gradskog trga.

**Prijedlog mjera:**

- sanaciju kolovoza vršiti po potrebi,
- održavati odvodni sistem.

**23. Ulica Sarajevska”**

Kolovozna konstrukcija u dobrom stanju. Odvodnja na ulici je djelimično riješena, Asfaltni sloj je oštećen i velike su šanse da u narednom period bude uništen (habajući sloj je dotrajao i trenutna debljina sloja je od 1cm do 4 cm). U 2017.godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza.

**Prijedlog mjera:**

- redovno čistiti slivničku mrežu,
- sanirati oštećenja na kolovozu,
- ulicu po potrebi čistiti od nanosa i prašine.

**24. Ulica „Željeznička”**

Kolovozna konstrukcija u dosta dobrom stanju. Asfaltni zastor je dotrajao i hitno ga treba presvući novim slojem. Odvodnja slabo riješena. U 2017.godini je izvršena djelimična sanacija ove ulice od skretanja za Požarike do mljekare. Drugi dio ulice „Karača” je u dobrom stanju sa asfaltnim slojem novijeg datuma.

**Prijedlog mjera:**

- kontinuirano vršiti sanaciju asfaltnog kolovoza,
- po mogućnosti riješiti odvodnju i presvući novim slojem asfalta.

**25. Ulica „Titova”**

Kolovoz deformisan, sa izraženim denivelacijama u podužnom i poprečnom profilu. Odvodnja oborinskih voda slabo riješena i ne funkcioniše.U 2017.godini je izvršena rekonstrukcija dijela ulice od zgrade Općinskog suda do robne kuće „KONZUM”.

**Prijedlog mjera:**

- Izraditi novu oborinsku odvodnju na kompletnoj ulici kao i pješačke staze koje su dotrajale.
- sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu,
- po mogućnosti rekonstruisati ulicu.





## II – LOKALNE CESTE

### 1.(L 036001) Kerep(centar)-Međida D.-Medida S. Medida G. dužina 11,00 km

Ovaj cestovni pravac je izrađen u dvije faze, prije 16 i 28 godina. Kompletna cesta je pretrpila znatna oštećenja, a razloga za to ima više. Jedan od najbitnijih razloga je slabo ili nikakvo održavanje izgrađene asfaltne ceste i njihova zaštita.

Održavanja lokalnih cesta nije ni bilo, a ako je i bilo, to je bila intervencija na određenoj lokaciji. Zaštita ceste nije bilo, a nema je ni danas, pa iz tih razloga imamo odvodne kanale pretvorene u kanalizaciju koja je otvorena ili zatvorena (zacijevljena). U protekle 3 (tri) godine je izvršena rekonstrukcija ovog putnog pravca od Međide Gornje do Međide Donje (Mihmić). Pored navedenog, kroz Međidu Donju je izrađen glavni vod oborinske kanalizacije sa potrebnim brojem revizionih šahtova, kao preduslov za kvalitetno rješavanje odvodnje na ovom dijelu puta. U 2017. godini je izvršena rekonstrukcija ovog putnog pravca kroz Međidu Donju ukupne dužine 1800,00 m.

#### Prijedlog mjera:

- dionicu puta od Kerepa do Međide Donje rekonstruisati,
- odvodni sistem redovno održavati
- sva zacjevljenja osim prilaza kućama uništiti,
- bankine redovno uređivati svakog proljeće,
- spriječiti ispuštanje bilo kakvih voda u kanale i na kolovoznu konstrukciju,
- spriječiti kvašenje asfaltnog zastora,
- redovno sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu.

### 2. (L 036002) Srnice G.(raskrsnica sa R 460)–Biberovo Polje–Džakule dužina 2,85 km

Dionica ceste od st.0+000,00 do 2+000,00 je u lošem stanju. U prvih 200 do 300 m ove ceste je dotrajala kompletna kolovozna konstrukcija sa donjim o gornjim strojem. Na nekoliko mjesta ove dionice su izražene denivelacije kolovoza u vidu ulegnuća odnosno ispupčenja, što dokazuje da je kolovozna konstrukcija dotrajala i da je treba ojačavati ili mijenjati. Dionica ceste od centra prema Džakulama je u dobrom stanju i ista je novijeg datuma izrade. U 2017. godini je u nekoliko navrata izvršeno zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu.

#### Prijedlog mjera

- neophodna rekonstrukcija stare dionice ceste od cca 2000,00 m
- redovno sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu(udarne rupe)
- kontinuirano održavati odvodni sistem

### 3. (L 036003) Kerep – Fazlići – Srnice D. – Cerik (Špionica) dužina 5,80 km

Ovaj putni pravac se sastoji od asfaltne dionice dužine 2,00 km, koja se pruža od mlina u Kerepu do kraja naselja Fazlići i makadamske dionice od Fazlića kroz Srnice Donje do Špionice(Cerik).Ovaj cestovni pravac se poklapa sa starom dionicom regionanog puta R- 462 koji je spajao Srnice sa Špionicom. Dio ove dionice trenutno nije u funkciji zbog nedostatka mosta na rijeci Mala Tinja u Sronicama Donjim. U 2017. godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza i čišćenje odvodnih kanala, kao i popravka i sanacija makadamskih dionica.

#### Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- sanaciju asfaltnog kolovoza vršiti po potrebi





- izvršiti čišćenje propusta na kompletnoj cesti
- makadamske dionice redovno popravljati i zaravnavati
- izraditi most na rijeci M. Tinja

#### **4. (L 036004) Kerep – Toke – Čuste – Lukavac G. – Hasanbašići dužina 7,40 km**

Ovaj cestovni pravac se sastoji od dvije asfaltne dionice koje se pružaju od Kerepa do Čusta 3,10 km, dionica od Bajramovića do Hasanbašića 2,90 km i makadamske dionice od Čusta do Bajramovića dužine 1,40 km. Dionica ceste Kerep – Čuste je asfaltirana prije petnaestak godina, širine asfaltnog sloja 5,00 m. Dionica je deformisana na više mjesta u vidu pukotina i ulegnuća, što otežava normalno odvijanje saobraćaja. U 2017. godini je izvršena mjestimična sanacija asfaltnog kolovoza ovog putnog pravca, kao i posipanje i ravnanje makadamske dionice.

##### Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu
- makadamsku dionicu posipati i zaravnavati po potrebi

#### **5. (L 036005) Vida I – Lukavac G. – Krečane D. – Rajska – Jasenica (stara škola) duž. 9,20 km**

Asfaltni cestovni pravac koji bi se mogao podijeliti na tri dionice, da bi ga kvalitetnije opisao. Prva dionica se pruža od raskrsnice u Vidi 1 do mjestopisne table „RAJSKA” to jest do ulaza u teritoriju koja pripada MZ Rajska. Dionica ceste koju treba hitno rekonstruisati. Na ovoj dionici je dotrajao i donji i gornji stroj, oborinska odvodnja slabo funkcionise, zacjvljenja na prilazima kućama su loše urađena i većina ih ne funkcionise, kanali zatrpani itd.

Druga dionica prolazi kroz MZ Rajska i u dobrom je stanju jer je ista rekonstruisana prije pet godina. Treća dionica se pruža od Rajske do nove zgrade MZ Jasenica u Jasenici. Ova dionica je asfaltna sa 700 do 800 m makadama (od raskrsnice u Jasenici pored Planinarskog doma, do nove zgrade MZ Jasenica). Na pomenutoj dionici ima oštećenja asfaltnog kolovoza u prvom kilometre zbog slabije podloge i mjestimičnog pomjeranja terena (klizišta). Odvodnja je solidno riješena i uglavnom funkcionise sa minimalnim intervencijama, povremeno.

##### Prijedlog mjera

- prvu dionicu od Vide 1 do Rajske hitno rekonstruisati
- odvodni sistem kontinuirano održavati
- udarne rupe na asfaltnom kolovozu sanirati
- dionicu makadama po potrebi posuti kamenim materijalom i zaravnati

#### **6. (L 036006) Vida I (džamija) – Džidića Brdo – Novalići – Krečane D. dužina 6,20 km**

Cestovni pravac koji ima asfaltnu podlogu staru najmanje 26 godina i asfaltnu podlogu izrađenu prije 6 do 7 godina. Karakteristična dionica na ovom putnom pravcu je dionica od raskrsnice za Rajska prema Novalićima dužine 1 km na kojoj je dotrajala kolovozna konstrukcija u cjelini. Na istoj dionici je aktivno klizište koje upotpunjuje loše stanje ove dionice. Ostatak ove ceste je u funkciji uz redovnu sanaciju asfaltnog kolovoza i povremenu intervenciju na odvodnom sistemu. U 2017. godini je vršena sanacija asfaltnog kolovoza u par navrata.

##### Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale i propuste
- obaranje bankina vršiti svakog proljeća
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u odvodni sistem



- asfaltni kolovoz redovno sanirati
- sanirati klizište

#### **7. (L 036007) Svirac(Enterijer) – Rijeka – Lukavac G. – M 1.9(relej) dužina 5,50km**

Cesta se pruža od ulice „16.Muslimanske brigade“ kroz Rijeku do Lukavca Gornjeg (mezarje) gdje se spaja sa glavnom cestom kroz Lukavac Gornji, ide lijevo do centra, pa kroz Pekariće do Magistralne ceste M 1.9(relej). Ovaj cestovni pravac ima makadamsku dionicu dužine 1,00km i pruža se od Rijeke(Omeragići) do Lukavca Gornjeg(mezarje). Pomenuta dionica je u lošem stanju, nedovoljne širine cestovnog pojasa, sa lošom odvodnjom oborinskih voda.Asfaltna dionica su u dobrom stanju i vrše svoju funkciju.Prvih 500 m ovog cestovnog pravca je asfaltirano prije nepunih 30 godina, pa ih je neophodno što prije osvježiti novim slojem asfalta. Dionica kroz Lukavac je u dobrom stanju, stim da bi trebalo zadnjih 150 do 200 m ovog pravca (lijevu stranu) detaljnije sanirati.U 2017.godini je vršena popravka makadamskog kolovoza u par navrata kao i čišćenje odvodnih kanala. U 2017. godini zatvaranje udarnih rupa u kolovozu je vršena po potrebi.

##### Prijedlog mjera

- sanirati oštećenja asfaltnog kolovoza
- odvodni sistem kontrolisati i po potrebi intervenisati
- bankine redovno dosipati i viškove sa bankina skidati
- makadamsku dionicu popravljati i po potrebi dosipati

#### **8. (L 036008) Mionica 3 (M 1.9) – Gluhe – Brdo (lok. Cesta L 036009) dužina 5,40km**

Ovaj cestovni pravac je izrađen prije više od 28 godina, sem dionice od sjeline do Brda koja je novijeg datuma.Stare dionice su u odnosu na svoj vijek u dosta dobrom stanju i kod njih je uglavnom stradao asfaltni zastor.Oštećenja asfaltnog zastora su naročito izražena kroz Mahmut Mahalu do sjeline i dijelom na Brdu pri kraju dionice.Sistem odvodnje na ovom pravcu je poremećen i djelimično vrši svoju funkciju. Izvršena je rekonstrukcija dionice od 640,00 m na ovom cestovnom pravcu,koja se prostire od magistralnog puta M 1.9 do aktivnog klizišta sa lijeve strane prije džamije u M.Mahali.U 2017.godini je vršena redovna sanacija i zatvaranje udarnih rupa na asfaltnom kolovozu.

##### Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- skinuti višak materijala sa bankina
- kontinuirano vršiti sanaciju asfaltnog kolovoza
- sječū šiblja vršiti redovno pogotovo na dionici Sjelina – Brdo
- rekonstrukciju ceste nastaviti prema mogućnosti

#### **9. (L 036009) Mionica C.(M 14.1) – Kamberi – Grabov Gaj – Avramovina – Hrgovi Donji dužina 11,50km**

Ovaj cestovni pravac je modernizovan prije 29 godina.S obzirom na vijek trajanja i opterećenost, asfaltni zastor na ovoj cesti je u dosta dobrom stanju.Sanacija udarnih rupa se vrši redovno svake godine, tako da je ovaj cestovni pravac kontinuirano u funkciji. Makadamska dionica od Imšira kroz Grabov Gaj,Avramovinu do Donjih Hrgova, to jest do magistralnog puta M 1.8 (Cerik) je u lošem stanju pogotovo dionica od Avramovine do naselja u donjim Hrgovima. Kroz naselje, na kraju ovog putnog pravca je asfaltirana dionica u dužini od cca 800 m koja pripada MZ Donji Hrgovi.Navedena dionica je asfaltirana prije





desetak godina i u dobrom je stanju. Makadamska dionica od Avramovine do Donjih Hrgova je povremeno održavana i u lošem je stanju. U 2017. godini je vršena redovna popravka makadamskog kolovoza, kao i sanacija udarnih rupa na asfaltnom kolovozu.

Prijedlog mjera

- odvodni sistem redovno održavati
- sa bankina skinuti višak materijala
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda na kolovoz
- popravku i posipanje makadamskih dionica vršiti po potrebi
- izvršiti zatvaranje udarnih rupa i oštećenja na asfaltnom kolovozu,
- izvršiti sasijecanje šiblja sa cestovnog zemljišta na dionici Avramovina-Donji Hrgovi

#### **10.(L 036010) Mionica 3(lok.cesta 036008) – Tufekčije – Avdići (M 1.9) dužina 3,80km**

Cestovni pravac koji je asfaltiran prije 6 do 10 godina i u dobrom je stanju. Dionica od mahmut Mahale do vode u Tufekčijama je asfaltirana i na istoj ima oštećenja asfaltnog kolovoza i kolovozne konstrukcije koja se redovno saniraju. Na dionici od Tufekčija do Avdića put je u dobrom stanju jer je rekonstruisan prije 5-6 godina. Odvodni sistem je u funkciji i na istom se vrše intervencije po potrebi. U 2017. je izvršena sanacija udarnih rupa na asfaltnom kolovozu.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale i propuste
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u odvodni sistem i na asfaltni kolovoz
- obaranje bankina vršiti svakog proljeća
- spriječiti zatrpavanje kanala izradom adekvatnih zacjevljenja(školjkanje kosina usjeka)

#### **11. (L 036011) Mionica 3(sjelina) – Mujkanovići – Mujići – Mionica I(Fontana) M 14.1 Dužina 3,50km**

Ovaj cestovni pravac se sastoji od dvije asfaltne i jedne makadamske dionice. Makadamska dionica je dužine oko 850 m i u dosta dobrom je stanju. Dionica se redovno i po potrebi dosipa i zaravnava. Asfaltne dionice ovog cestovnog pravca su u lošem stanju i iste bi trebalo što je moguće prije rekonstruisati. Dio ceste kroz šumu(SJELINA) je deformisan i podužno i poprečno zbog lošeg sastava terena na koji je oslonjen trup ceste, a vjerovatno i zbog nedovoljne debljine tamponskog sloja. Druga asfaltna dionica se pruža od Mujića(Razim) do magistralnog puta M 14.1 (kafana „FONTANA“ u Mionici 1. Asfaltni kolovoz na ovoj dionici je deformisan sa dosta mrežastih pukotina i većih uvala i ispupčenja. Na dionici su aktivna dva klizišta manjih razmjera, a primijećena su nova slijeganja asfaltnog kolovoza na još par mjesta od FONTANE do skretanja na Begovinu. U 2017. godini je vršena redovna popravka makadamske dionice, a zatvaranje udarnih rupa na asfaltnom kolovozu je vršeno u dva navrata.

Prijedlog mjera

- izvršiti čišćenje odvodnih kanala
- spriječiti nepotrebna zacjevljenja odvodnih kanala
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u odvodne kanale i na asfaltni kolovoz
- kontrolisati radove koji se izvode u cestovnom pojasu lokalnog puta
- makadamsku dionicu po potrebi dosipati i zaravnati
- po mogućnosti rekonstruisati asfaltne dionice
- sanirati klizišta na ovom pravcu

#### **12.(L 036012) Mionica 1(M 14.1) – Ahmetaši – Topalovići – Osoje – M 1.9(Hanić,pilana) Dužina 4,70km**

Cesta spaja magistralnu cestu M 14.1 (Mionica 1) sa magistralnom cestom M 1.9 u industrijskoj zoni kod pilane „Hanić“. Cesta ima asfaltni kolovoz na kompletnoj



dužini. Asfaltni kolovozi u Ahmetašima, Bagdalama i Škorićima su izrađeni prije 1992. godine, a kroz Topaloviće i pored pilane Hanić prije 6-8 godina. Dionica niz Osoje dužine 630 m je novijeg datuma, kada je asfaltiran i makadamski dio ceste u Škorićima dužine 120 m u blizini firme „HP Fluid“. Asfaltne dionice izrađene prije 1992. godine i dionica kroz Topaloviće imaju znatna oštećenja na kolovozu u vidu mrežastih pukotina, udarnih rupa, ulegnuća i ispupčenja na kolovozu. Na kompletnom putnom pravcu je prisutno nedomaćinsko ponašanje korisnika puta, a posebno pojedinaca koji imaju kuće, štale i druge objekte pored puta. Drugi ozbiljan problem na ovom putnom pravcu je zatrpavanje odvodnih kanala i deponovanje zemlje i drugih materijala po bankinama, tako da je odvodnja oborinskih voda svedena na nulu. Sanacija oštećenja na asfaltnom kolovozu se vrši redovno.

Prijedlog mjera

- izvršiti čišćenje odvodnih kanala i propusta
- izvršiti skidanje viška materijala sa bankina
- asfaltni kolovoz sanirati redovno
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u odvodni sistem ceste i na asfaltni kolovoz
- spriječiti zatrpavanje odvodnih kanala kao i nepotrebna zacjevljenja
- izraditi betonski segmentni kanal sa desne i lijeve strane puta na dionici Osoje zbog velikog podižnog nagiba.

### **13. (L 036013) Topalovići – Ćosići – Topčagići – Omeragići (R 463) dužina 3,70km**

Na ovoj dionici su primijećena znatna oštećenja asfaltnog kolovoza i trupa ceste. Ta konstatacija se odnosi prije svega na dionicu od Topalovića kroz Biče do potoka, gdje je oštećena desna strana asfaltnog kolovoza i na par mjesta kompletna širina kolovoza. Mišljenja sam da su oštećenja na kolovozu rezultat rekonstrukcije vodovodne mreže u MZ Sibovac. U 2017. godini je vršeno mjestimično čišćenje odvodnih kanala i posipanje makadamskih kolovoza na sporednim putevima.

Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- redovno skidati višak materijala sa bankina
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u odvodni sistem
- po potrebi vršiti sječu šiblja u cestovnom pojasu, zbog otvaranja preglednosti i bržeg prozračivanja puta.
- sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu,

### **14. (L 036014) Pirići(R-463) – Gibe – Bare – Ledenice Donje(M 1.9) dužina 4,70km**

Cesta spaja regionalnu cestu R-463 i magistralnu cestu M 1.9, a prolazi kroz Piriće, Gibe i Bare. Kad se posmatra kompletna dionica, cesta je u dobrom stanju, ali kad se izdvoji dionica Gibe-Bare i prolaz kroz Bare do magistralne ceste, onda je dionica koja ostaje u lošem stanju. Pomenuta dionica je izrađena prije više od 26 godina. Na dionici nisu prisutna oštećenja trupa ceste, sem asfaltnog kolovoza koji je svoje odradio i samo zahvaljujući činjenici da ovaj cestovni pravac nije pono opterećen, nalazi se još u kolovozu i vrši svoju funkciju. U 2017. godini je izvršena sanacija oštećenja na asfaltnom kolovozu i posipanje sporednih makadamskih dionica.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale
- obaranje bankina vršiti svakog proljeća
- po mogućnosti izvršiti presvlačenje dotrajalog asfaltnog sloja

### **15. (L 036015) TMD(M 19) – Požarike – Barišića Brdo – Ledenice D. – Fabijan – Mešić - Mag.cesta M 1.9 dužina 5,20km**





Ovaj cestovni pravac se proteže od magistralne ceste M 1.9 (TMD) preko Požarika, pored Križa u Donjim Ledenicama-lijevo, pored Hipodroma, Fabijana do granice FBiH pa desno pored Nusreta Mešića do magistralne ceste M 1.9 (gr.FBiH). Podloga na ovom pravcu je dobra, asfaltni zastor dotrajao, a odvodni sistem djelimično u funkciji. Zadnjih 1300 m ovog cestovnog pravca je presijecan nekoliko puta makadamskim dionicama koje otežavaju održavanje. U novije vrijeme je izvršeno presvlačenje ovog pravca u dužini od 1000 m, a dionica se pruža od TMD-a do Kikića (Požarike). U 2017. Godini je izvršena sanacija udarnih rupa na asfaltnom kolovozu i u par navrata je popravljani i dosipani makadamski kolovoz.

Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- obaranje viška materijala sa bankina vršiti svakog proljeća
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u kanale
- sanaciju asfaltnog kolovoza vršiti po potrebi
- po mogućnosti, asfaltirati makadamsku dionicu ceste

#### **16. (L 036016) Požarika (M 14.1) – Proboj – Bjeljevina – Okanovići – Šestani Dužina 5,60km**

Ova dionica se odlikuje dobrom podlogom, lošom odvodnjom, dotrajalim asfaltnim slojem i makadamskim prekidom dužine cca 200 m u Bjeljevini. Na par lokacija su prisutne deformacije na kolovozu, uzdužne i poprečne koje su rezultat opterećenja ceste u vrijeme izvoza šljunka prije petnaestak godina. I na ovom pravcu su prisutna zatrpavanja i nepotrebna zacjevljenja odvodnih kanala. Područje kroz koje prolazi ova cesta ima bujniju vegetaciju, pa nisu rijetki slučajevi kada ista ometa preglednost. U 2017. godini je izvršena sanacija oštećenja na asfaltnom kolovozu, kao i posipanje i popravka makadamskih dionica.

Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- makadamske dionice po potrebi dosipati i zaravnavati
- asfaltni kolovoz redovno sanirati
- šiblje i korov u putnom pojasu sjeći i kositi po potrebi
- spriječiti zatrpavanje i nepotrebna zacjevljenja odvodnih kanala
- po mogućnosti presvući dionicu od Zrnića do Proboja

#### **17. (L 036017) Zelinja D. (R-465a) – Zaimovići – Jasenica – Tupalića Brdo (L 036005) Dužina 7,10km**

Cesta sa solidnom makadamskom podlogom i djelimično riješenom oborinskom odvodnjom. Posljednja dva kilometra ove ceste imaju vrlo loše elemente. Cesta je u kontinuiranom usponu, manjem ili većem i kreće se od 5 do 15%, pa i više. Odlikuje se većim brojem krivina (serpentine), nedovoljnom širinom, slabo riješenom odvodnjom površinskih voda. U petom kilometre ovog pravca je aktivno klizište koje svakog momenta može presjeći saobraćajnicu i onemogućiti kretanje stanovništva ovog kraja. Cesta se popravljala i dosipa redovno, a odvodni sistem po potrebi, odnosno nakon obilnijih padavina ili nevremena.

Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- posipanje ceste i zaravnavanje vršiti po potrebi
- hitno sanirati klizište u petom kilometre (Jasenica Rijeka)
- spriječiti sužavanje kolovoza (zabraniti oranje bankina i naoravanje zemlje u kanale)
- spriječiti zatrpavanje odvodnih kanala

#### **18. (L 036018) Zelinja D. (R 352) – Čosići – Lipica – Pezeri – Krečane D. (L 036005) Dužina 4,50km**



Cesta sa lošim elementima, nedovoljna širina, česte uzbrdice i nizbrdice, šibljje, rastinje i stabla u putnom pojasu, loša makadamska podloga. Svi navedeni elementi utiču na kvalitet ove ceste i na njeno održavanje. Odvodnja površinskih voda je slabo riješena, a nikako riješena na dionici od Pezera do Donjih Krečana, gdje se spaja sa lokalnom cestom za Rajsku L 005. Cesta se posipa i zaravnava po potrebi. U novije vrijeme je izvršeno asfaltiranje 820 m dužine ovog pravca, a dionica se pruža od regionalne ceste R-465a (Zelinja Donja) do kraja naselja Čosići, do zadnje kuće desno.

Prijedlog mjera

- poraditi na sistemu odvodnje (kanalima i propustima)
- ukloniti drveće sa cestovnog zemljišta i sasjeci šibljje
- spriječiti zatrpavanje i nepotrebna zacjevljenja odvodnih kanala
- cestu po potrebi posipati i zaravnati

**19. (L 036019) Kerep(R-465a) – Jelovče Selo – Lipica – Bandera – Jasenica(L 036005)**  
**Dužina 11,20km**

Cestovni pravac sa makadamskom podlogom, ako izuzmemo prolaz kroz Jelovče Selo i Golaće gdje je cesta asfaltirana. Od Kerepa do Jelovče Sela podloga na cesti je solidna makadamska, kroz Selo i Golaće asfaltna, a dalje u svakom slučaju može biti slaba makadamska podloga. Odvodnja oborinskih voda je riješena samo kroz Selo i Golaće, a na makadamskim dionicama djelimično ili nikako.

Prijedlog mjera

- početi raditi na odvodnom sistemu
- formirati planum ceste od Golaća prema Lipici i po mogućnosti izvršiti nasipanje istog
- dionice koje su u funkciji redovno posipati i zaravnati

**20. (L 036020) Mionica 1(M 14.1) – Huskići – Tramošnica dužina 5,30km**

Cesta sa asfaltnim zastorom širine 4,50 m na kompletnoj dužini. Dionica od 1400 m od magistralne ceste M 14.1 (Mionica 1) do Huskića je izrađena prije 1992. godine, a ostatak ovog cestovnog pravca je sa asfaltnim zastorom novijeg datuma. Na kolovozu ima mjestimičnih denivelacija koje su se pojavile u vrijeme velikih padavina i zbog neadekvatne odvodnje oborinskih ili otpadnih voda. Prisutna su i zatrpavanja i nepotrebna zacjevljenja odvodnih kanala, što negativno djeluje na kolovoznu konstrukciju i ubrzava propadanje iste.

Prijedlog mjera

- presvući dionicu od M 14.1 do Huskića (dotrajali asfaltni zastor)
- redovno održavati odvodni sistem
- redovno sasijecati šibljje zbog otvaranja preglednosti na cesti
- korov kositi po potrebi
- asfaltni kolovoz sanirati po potrebi

**21. (L 036021) Džinovići(M 19) – Čuste (L 036004) dužina 2,00km**

Cesta se prostire od magistralne ceste M 1.9 (Mionica III, Džinovići) do Čusta, gdje izlazi na lokalnu cestu L 004. Ovaj cestovni pravac je djelimično definisan i posjeduje određene elemente u prvom kilometru od magistralne ceste. Na ovom potezu se nalazi 5 do 6 kuća kojima ova cesta služi kao jedini prilaz. Drugi kilometar ovog cestovnog pravca je njivska cesta i služi mještanima Čusta i Mionice III za prilaz njivama. Podloga na ovom pravcu je slaba makadamska sa slabo riješenom odvodnjom. U 2017. godini je vršeno mjestimično posipanje ovog cestovnog pravca kamenim materijalom.

Prijedlog mjera

- iskopati odvodne kanale





- izraditi potreban broj propusta
- izvršiti nasipanje ceste kamenim materijalom

**22. (L 036022) Toke(džamija,L 036004)-Jelovče Selo(Kostreč,L 036019) dužina 2,00km**  
Ovaj cestovni pravac se odvaja od nekategorisane asfaltne ceste za naselje Toke u desnu stranu, spušta se u dolinu rijeke Rajčanke, a zatim blagom uzbrdicom izlazi u Jelovče Selo na cestu L - 19. Cesta ima uzak cestovni pojas, neriješenu odvodnju oborinskih voda i lošu makadamsku podlogu. U cestovnom zemljištu se nalazi veći broj stabala i rastinja.

Prijedlog mjera

- riješiti odvodnju oborinskih voda
- očistiti cestovni pojas od šiblja i drugog rastinja
- posuti cestu kamenim materijalom

**23. (L 036023) Kerep(Jukani,L 036001)-Biberovo Polje-centar(036002) dužina 3,30km**  
Cesta sa slabom makadamskom podlogom i djelimično riješenom odvodnjom. U 2009. godini je asfaltirana jedna dionica od cca 600 m od centra Mjesne zajednice Biberovo Polje do mjesnog mezarja. U proteklom period se kontinuirano radilo na osposobljavanju ovog cestovnog pravca za saobraćaj. Prioritetni radovi na ovom cestovnom pravcu su rješavanje odvodnje i ojačavanje kolovozne konstrukcije. U 2017. godini je vršena popravka i nasipanje ovog pravca kao i neophodno čišćenje odvodnih kanala.

Prijedlog mjera

- izraditi novi betonski cjevasti propust(postojeći unušten)
- održavati odvodni sistem
- dosipanje kamenog materijalavršiti po potrebi
- sasjeći šiblje po potrebi

**24. (L 036024)Međida D.(škola,036001)-Buk-Biberovo Polje(L 036002) dužina 4,00km**  
Ovaj cestovni pravac spaja Međidu Donju(općina Gradačac), Buk(općina Gračanica) i Biberovo Polje(općina Gradačac). Dionice koje pripadaju općini Gradačac su asfaltirane i u dobrom su stanju, a dionica koja pripada općini Gračanica nije asfaltirana u cijelosti. Pomenute asfaltne dionice su novijeg datuma i u ispravnom stanju.

Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u odvodne kanale
- po potrebi sasjeći šiblje u putnom zemljištu zbog otvaranja preglednosti

**25. (L 036025) Vučkovci(motel,M1.9 - Vučkovci C. – Hrastovice - Mionica 3(M 1.9) dužina 7,50 km**

Cestovni pravac čine dvije dionice od kojih jedna asfaltna(od motela do Hrastovica) i druga makadamska od Hrastovica do magistralne ceste u MZ Mionica 3. Asfaltna dionica je u solidnom stanju iako je izrađena devedesetih godina. Odvodnja na asfaltnoj dionici je uglavnom riješena, mada ima slučajeva gdje se odvodni kanali zatrpavaju i nepotrebno zacjevljuju. Dionica makadama je tek nedavno osposobljena za saobraćaj i prohodna je na kompletnoj dužini. Naime, u proteklih dvadesetak godina ovaj cestovni pravac je bio neprohodan zbog dionice od oko 900 m koja prolazi kroz šumu i koja je bila zarasla u šiblje i kod koje je bila uništena kolovozna konstrukcija. Ostali dio ovog cestovnog pravca su održavali mještani Vučkovaca uz pomoć općine Gradačac i služio je kao prilazna cesta njivama i šumama.





Prijedlog mjera

- održavati odvodne kanale
- asfaltni kolovoz sanirati po potrebi
- makadamsku dionicu od Hrastovica po mogućnosti proširiti
- makadamski kolovoz po potrebi dosipati

### **III NEKATEGORISANE CESTE**

#### **1. Zelinja Donja – Ramići dužina 2,00 km**

Putni pravac čine asfaltna i makadamska dionica. Dužina asfaltne dionice je 1.650,00m, a makadamske 350,00m. Asfaltna dionica je u solidnom stanju sa mjestimičnim oštećenjima, a makadamska dionica ima solidnu podlogu sa polovično riješenom odvodnjom. U 2017. godini je izvršeno posipanje makadamske dionice kamenim materijalom u par navrata.

Prijedlog mjera

- odvodni sistem održavati redovno
- dionicu makadama posipati po potrebi.

#### **2. Zelinja Donja – Dedići – Namet – Poljane dužina 2,40 km**

Put je u 2014. godini pretrpio oštećenja usled klizanja terena. Kanali i propusti su u funkciji. U 2015. godini je izvršena sanacija trupa puta i isti je posut kamenim materijalom. Posipanje u 2017. godini je vršeno po potrebi. Sanacija klizišta na Nametu je urađena na jednom dijelu. Sanacija asfaltnog kolovoza izvršena od regionalnog puta R-465a do džamije u Zelinji Donjoj.

Prijedlog mjera:

- po mogućnosti završiti sanaciju ostatka klizišta
- sanirati odvodni sistem u zoni klizišta
- put u zoni klizišta posipati po potrebi
- sanirati asfaltni kolovoz

#### **3. Lukavac Gornji – Zmajevac – Mejremići dužina 1,30 km**

Makadamski put sa lošim elementima, uskim putnim pojasom širine od 3,00- 5,00m. Put na kojem nije izrađen odvod oborinskih voda. Prvi dio puta je u nizbrdici bez odvodnih kanala i veoma zahtjevan za održavanje. Malo veće padavine prouzrokuju velika oštećenja na kolovozu. U 2017. godinu je vršena popravka i posipanje makadamskog kolovoza i mjestimično čišćenje kanala.

Prijedlog mjera

- iskopati odvodne kanale gdje dozvoljavaju uslovi na terenu
- popravku i posipanje vršiti po potrebi
- po mogućnosti asfaltirati put

#### **4. Mionica II (škola) – Mustafagići dužina 1,60 km**

Put asfaltni koji nema izlaza na otvoreni put, nego se pruža do kraja naseljenog mjesta Mustafagići. Ovaj putni pravac je asfaltiran prije petnaestak godina i u solidnom je stanju.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale



-sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu

#### **5. Moinica Centar – Čolići dužina 0,85 km**

Put asfaltni u dobrom stanju sa riješenom odvodnjom. Asfaltni sloj izrađen prije desetak godina.

Prijedlog mjera

- održavati odvodni sistem
- sanaciju kolovoza vršiti po potrebi

#### **6. Mionica Centar (M 14.1) – Vrdoljaci dužina 1,00 km**

Put makadamski sa slabo riješenom odvodnjom. U posljednje vrijeme na ovom putnom pravcu je izgrađeno novo naselje sa petnaestak kuća, tako da sada na ovom putnom pravcu živi tridesetak porodica. Popravka ovog putnog pravca u 2017. godini je vršena po potrebi.

Prijedlog mjera

- popravku i posipanje puta vršiti po potrebi
- po mogućnosti put asfaltirati

#### **7. Mionica Centar (M 14.1) – Vižlini dužina 0,55 km**

Put sa asfaltnim kolovozom, u solidnom stanju, sa riješenom odvodnjom oborinskih voda.

Prijedlog mjera

- očistiti odvodne kanale
- asfaltni kolovoz po potrebi sanirati

#### **8. Mionica Centar (M 14.1) – Pijaca Centar dužina 0,24 km**

Pot novijeg datuma u dobrom stanju.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale
- izvršiti popravku bankina,

#### **9. Mionica Centar (M 14.1) – Alibašići – Mujkanovići dužina 2,10 km**

Asfaltni put sa dotrajalim asfaltnim slojem. Put asfaltiran osamdesetih godina. Odvodnja na putu djelimično riješena. Put se pruža kroz gusto naseljeno mjesto koje nema riješenu odvodnju otpadnih voda, pa im nerijetko odvodni kanali pored puta vrše funkciju kanalizacije.

Prijedlog mjera

- spriječiti ispuštanje fekalnih voda u kanale
- redovno čistiti odvodne kanale i propuste
- zatvaranje udarnih rupa na kolovozu vršiti po potrebi
- po mogućnosti postojeći asfaltni kolovoz rekonstruisati

#### **10. Mionica Centar – Bristre dužina 0,75 km**

Put asfaltni, novijeg datuma i u dobrom stanju.

Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem

#### **11. Mionica II – Mesudi (pored škole) dužina 0,60**





Makadamski put koji se odvaja u desnu stranu od puta za Mustafagiće i dužine je 600m. Put služi kao prilaz za petnaestak kuća i dalje za zemljišne parcele. Podloga je u solidnom stanju sa djelimično riješenom odvodnjom oborinskih voda. U 2017. godini je vršena popravka i nasipanje ovog putnog pravca.

Prijedlog mjera

- makadamski kolovoz po potrebi posipati i zaravnavati
- održavati odvodni sistem

### **12. Mionica II (džamija) – Polja (M 14.1) dužina 1,60 km**

Put se pruža od glavnog puta kroz Kambere(džamija) do magistralnog puta M 14.1 za Pelagićevo. Sastoji se od asfaltne dionice dužine 1,00km i makadamske dužine oko 0,60km. Asfaltna dionica je novijeg datuma i u dobrom je stanju, a makadamska je u solidnom stanju sa djelimično riješenom odvodnjom. U 2017. godini je vršeno posipanje i popravka ove putne dionice.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale
- dionicu makadama po potrebi posipati kamenim materijalom i zaravnavati
- ukloniti stabla iz putnog zemljišta i sasjeci stabla koja narušavaju profil puta.

### **13. Kerep – Karajlići dužina 0,76 km**

Put asfaltni i služi kao prilaz naeljenom mjestu Karajlići. Put je na više mjesta više ili manje oštećen i deformisan. Oštećenja su nastupila u period od 2010. do 2014. godine u vrijeme velikih padavina i poplava.

Prijedlog mjera

- održavati odvodni sistem
- sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu gdje je to moguće
- makadamske prekide po potrebi posuti kamenim materijalom

### **14. Fazlići – Kerep Centar dužina 0,70 km**

Putna dionica novijeg datuma i veže kerep Centar i put za Srnice Donje. Put u solidnom stanju i sa riješenom odvodnjom oborinskih voda. U 2017. godini su na ovom putnom pravcu čišćeni odvodni kanali i izrađen jedan novi propust. Pored školskog poligona u dužini od cca 80 m je izrađen betonski segmentni kanal zbog kvalitetnije odvodnje i lakšeg održavanja.

Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni sistem
- sanaciju kolovoza vršiti po potrebi
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale
- spriječiti nepotrebna zacjevljenja putnih kanala
- Izraditi novi betonski segmentni kanal dužine do 100 m pored puta od škole prema R465a.

### **15. Kerep – Jukani – put prema farmi dužina 1,00 km**

Put sa asfaltnom i makadamskom dionicom sa djelimično riješenom odvodnjom. Put spaja centar Kerepa sa naseljem Jukani i izložen je čestim poplavama zbog niskog terena kroz koji prolazi.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale
- makadamski kolovoz popravljati po potrebi
- asfaltni kolovoz sanirati redovno i po potrebi





#### **16. Zelinja Srednja – Subašići dužina 1,60 km**

Put sa lošim elementima. Od početka dionice pa do kraja, put je u usponu koji se kreće od 3-15%. Kompletan put prolazi kroz zasjeka i usjeka i nema kvalitetno riješenu odvodnju oborinskih voda. Provjetranje puta na nekim mjestima je ravno nuli, zbog stabala i rastinja koja se nalaze uz put i koja onemogućavaju strujanje zraka i isušivanje kolovoza i kosina puta. I na ovom putnom pravcu je prisutno nedozvoljeno ispuštanje otpadnih i drugih voda u putne kanale, što ugrožava stabilnost kolovozne konstrukcije i puta u cjelini. Put je asfaltiran 2015. godine u dužini od 515,00m. U 2017. godini je vršena redovna popravka makadamske dionice.

Prijedlog mjera

- izvršiti proširenje postojećeg makadamskog puta
- izraditi odvodni sistem
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale
- posipanje makadamske dionice vršiti po potrebi

#### **17. Zelinja Srednja – Samar dužina 1,17 km**

Asfaltni put koji je u posljednje vrijeme u period obilnijih padavina pretrpio znatna oštećenja na nekoliko mjesta. Oštećenja se uglavnom odnose na asfaltni kolovoz, a na trup puta.

Prijedlog mjera

- sanirati oštećenja na kolovozu
- redovno čistiti odvodne kanale
- popravku i posipanje makadamskih dionica vršiti po potrebi

#### **18. Zelinja Srednja – Kamenjani – Haluge dužina 1,30 km**

Asfaltni kolovoz u dobrom stanju, kanali i objekti u funkciji, osim na dijelu puta gdje su se pojavili odroni između puta i rijeke. Na tom dijelu puta je poremećen odvodni sistem pa dolazi do kontinuiranog kvašenja kosine nasipa koji u vrijeme većih padavina otežava i pada u rijeku. Na ovoj lokaciji je vršena sanacija, ali nije dovedena do kraja.

Prijedlog mjera

- osposobiti odvodni sistem u zoni klizišta, a minimalno 100m1
- održavati odvodni sistem
- Prilazne makadamske puteve dosipati po potrebi

#### **19. Zelinja Srednja – Karahmeti dužina 0,60 km**

Put asfaltni u solidnom stanju sa par oštećenja na kompletnoj dužini. Odvodni sistem je u funkciji.

Prijedlog mjera

- sanirati oštećenja na asfaltnom kolovozu
- održavati odvodni sistem
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale

#### **20. Lukavac Gornji – Koluhe – Bajramovići dužina 1,10 km**

Makadamski put koji je bio u funkciji 92-95, a nakon tog perioda se slabo ili nikako ne održava. Dionica je prohodna u prvih 500 m do potoka, a dalje kroz šumu do Bajramovića je neprohodan.

Prijedlog mjera

- izvršiti sanaciju kolovoza makadamskog puta



- iskopati odvodne kanale
- izraditi potreban broj propusta

### **21. Srnice Donje – Bjelojevići (groblje) dužina 1,30 km**

Makadamski put sa slabom kamenom podlogom i neriješenom odvodnjom oborinskih voda. Put služi kao prilaz za nekoliko kuća i kao prilazni put pravoslavnom groblju. Put ima širinu 4 do 5m, što je nedovoljno za kvalitetno rješavanje odvodnje. U 2017. godini je izvršeno posipanje i zaravnavanje ovog putnog pravca.

Prijedlog mjera

- popravku kolovoza vršiti po potrebi
- iskopati odvodne kanale i izraditi potreban broj cjevastih propusta
- sasjeći stabla i šiblje koji se nalaze u putnom zemljištu

### **22. Gušte – Magistralni put (M 1.8, Orion) dužina 2,80 km**

Putni pravac koji nije u funkciji, iako istim prolaze pojedina vozila. U predhodnom period je izvršena sječa šiblja i stabala kao i krčenje korova u putnom zemljištu. Put ima znatna oštećenja makadamskog kolovoza i neriješen sistem odvodnje oborinskih voda. U 2017. godini je vršeno posipanje ovog putnog pravca kamenim materijalom.

Prijedlog mjera

- izvršiti iskop odvodnih kanala
- izraditi potreban broj propusta
- sanirati oštećenja na kolovozu
- posuti put kamenim materijalom

### **23. Srnice Donje (crkva) – Spomenik (R 460) dužina 1,50 km**

Put sa slabom makadamskom podlogom i djelimično riješenom odvodnjom. U 2017. godini je djelimično rješavana odvodnja oborinskih voda (izrađena dva propusta) kao i popravka uništene kolovozne konstrukcije.

Prijedlog mjera

- iskopati odvodne kanale
- kolovoz nasuti kamenim materijalom

### **24. Srnice Donje – Lovačka kuća dužina 0,65 km**

Dionica puta sa slabom makadamskom podlogom i djelimično riješenom odvodnjom. U 2017. godini na ovoj dionici nije bilo aktivnosti.

Prijedlog mjera

- izvršiti čišćenje odvodnih kanala
- makadamski kolovoz posuti kamenim materijalom

### **25. Srnice Donje – Prnjavor dužina 1,80 km**

Makadamski put sa slabom podlogom, djelimično riješenom odvodnjom oborinskih voda. Ovaj putni pravac se pruža od lokalnog puta Kerep-Srnice prema zaseoku Prnjavor u MZ Srnice Donje. Širina kolovoza ovog putnog pravca se kreće od 3,00-5,00m.

Prijedlog mjera

- poboljšati oborinsku odvodnju
- makadamski kolovoz dosipati kamenim materijalom po potrebi





### **26. Jasenica – Hodžići – Kosadci – Spomenik dužina 2,00 km**

Putni pravac se sastoji od stare asfaltne dionice (Jasenica raskrsnica-Kosadci) dužine 1,30 km i nove dionice koja je izrađena u 2017. godini dužine 0,70 km. Put se odlikuje malom širinom asfaltnog kolovoza i na par mjesta malim radijusom krivina, što ga čini vrlo nepovoljnim za kretanje većih vozila. Pored toga je potrebno pomenuti i klizište na ovom pravcu koja znatno otežava kretanje vozila i pješaka. U 2017. godini je vršena popravka kolovoza u zoni klizišta kamenim materijalom i mjestimično asfaltnom mješavinom.

Prijedlog mjera

- riješiti odvodnju na makadamu
- izvršiti nasipanje puta kamenim materijalom
- po mogućnosti sanirati klizište

### **27. Srnice Gornje – Đogići dužina 0,50 km**

Asfaltni put u solidnom stanju sa riješenom odvodnjom oborinskih voda.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale
- asfaltni kolovoz sanirati po potrebi
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale

### **28. Srnice Gornje – Muharemovići dužina 0,80 km**

Dionica sa asfaltnim kolovozom. Put ima riješen odvodni sistem.

Prijedlog mjera

- odvodni sistem redovno održavati
- asfaltni kolovoz sanirati po potrebi
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale

### **29. Srnice Gornje – Mahala dužina 0,55 km**

Put sa asfaltnim kolovozom i riješenom odvodnjom oborinskih voda.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale
- sanaciju kolovoza vršiti po potrebi
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale

### **30. Srnice Gornje – Brdo dužina 1,00 km**

Put sa asfaltnom i makadamskom dionicom sa polovično riješenom odvodnjom oborinskih voda. Na makadamskoj dionici je odvodnja slabo riješena pa često dolazi do nanošenja blata iz njiva na kolovoz. U 2017. godini su mjestimično čišćeni odvodni kanali i posipana dionica kamenim materijalom.

Prijedlog mjera

- očistiti odvodne kanale
- makadamsku dionicu posuti kamenim materijalom
- sasjeći šibljice na dijelu umanjene preglednosti

### **31. Biberovo Polje – Centar dužina 0,60 km**

Dionica u dobrom stanju sa odvodnjom oborinskih voda koju treba dopuniti. Pomenuta dopuna se odnosi na novi betonski segmentni kanal sa lijeve strane od početka uzbrdice prema džamiji u dužini od 50m. Na tom potezu oborinske vode u vrijeme obilnijih padavina skidaju dno zemljanog kanala, produbljuju kanal i izazivaju urušavanje bankina koje drže



asfaltni kolovoz stabilnim. Porušeni material, kamen, mulj i druge materijale voda nakon zatrpavanja kanala u ravnijem dijelu puta, iznosi po asfaltnom kolovozu. U 2017. godini je izrađen betonski segmentni kanal na dijelu puta sa nepovoljnijim elementima (veći podužni pad).

Prijedlog mjera

- održavati odvodni sistem
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale

### **32. Međida Srednja – Imširovići dužina 1,00 km**

Put u solidnom stanju sa riješenom odvodnjom. Zadnjih godina se na ovoj putnoj dionici pojavilo nekoliko klizišta koja su ugrozila stambene objekte i put kroz Imširoviće. Sanacija klizišta koje je na jednom dijelu prekinulo put i onemogućilo prilaz za nekoliko kuća je izvršena u predhodnom periodu. U 2017. godini je u par navrata vršena popravka prilaznih puteva sa makadamskom podlogom, kao i rješavanje odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

Prijedlog mjera

- redovno čistiti odvodne kanale
- sasjeći šiblje u putnom zemljištu
- asfaltni kolovoz sanirati po potrebi

### **33. Međida Srednja – Prokop dužina 1,30 km**

Asfaltni put novijeg datuma, u dobrom stanju sa riješenom odvodnjom oborinskih voda. Dio puta koji se odvaja u lijevu stranu od osnovnog pravca prema selu je sa makadamskom podlogom i neriješenom odvodnjom i ukupne dužine 350 m.

Prijedlog mjera

- održavati odvodni sistem
- bankine po potrebi dosuti kamenim materijalom
- sanaciju oštećenja na asfaltnom kolovozu vršiti po potrebi

### **34. Međida Gornja – Alići dužina 0,70 km**

Asfaltni put u solidnom stanju sa riješenom odvodnjom oborinskih voda. Put se prostire od glavnog puta kroz Gornju Međidu do naselja Alići i u kontinuiranom je usponu od početka do kraja trase. Širina asfaltnog kolovoza je 3,00-3,50m sa bankinama 2x0,50m.

Prijedlog mjera

- redovno održavati odvodni system
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale
- po mogućnosti mjestimično-na većim usponima betonirati odvodne kanale

### **35. Hrgovi Donji – Šate dužina 1,80 km**

Makadamska dionica koja vezuje dva magistralna puta M 1.9 (Vučkovci) i M 1.8 (Cerik). Odvodnja oborinskih voda je djelimično riješena. U 2017. godini je u par navrata vršena popravka i nasipanje kamenim materijalom ove dionice.

Prijedlog mjera

- očistiti odvodne kanale i po potrebi izraditi potreban broj propusta
- kolovoz po potrebi nasipati kamenim materijalom i zaravnavati
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale

### **36. Mionica I – Drenici (Meteorološka stanica) dužina 0,90 km**





Makadamska dionica koja se pruža od doma u MZ Mionica 1 do meteorološke stanice u Avdićima. Ovaj putni pravac ima slabu makadamsku podlogu i neriješenu odvodnju oborinskih voda.

Prijedlog mjera

- iskopati odvodne kanale
- izraditi potreban broj cjevastih propusta
- spriječiti ispuštanje otpadnih voda u putne kanale
- posuti kolovoz kamenim materijalom
- sasjeći stable i rastinje u putnom zemljištu

### **37. Mionica I – Unkići – Sibovac dužina 3,50 km**

Put se sastoji od asfaltne dionice dužine 1 km i makadamske dionice dužine 2,50 km. Asfaltna dionica se pruža od lokalnog puta kroz Ahmetaše, kroz Unkiće do kraja naseljenog mjesta, a dalje do Sibovca je makadam. Odvodnja na prvoj dionici je riješena, a na makadamskoj dionici djelimično. Asfaltni kolovoz je u solidnom stanju, osim kraja dionice gdje su vidljiva znatna oštećenja i denivelacije. Makadamska dionica ima slabu podlogu i nedovoljnu širinu.

Prijedlog mjera

- sanirati asfaltni kolovoz
- iskopati odvodne kanale
- izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- sasjeći stabla i šiblje u putnom zemljištu
- spriječiti nepotrebna zacjevljenja i zatrpavanja putnih kanala

### **38. Škorići – Ilovac – H. Muhamedovići 0,85 km**

Makadamska dionica puta u dužini od 850 m. Ovaj putni pravac ima slabu makadamsku podlogu i neriješenu odvodnju oborinskih voda.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Sasjeći stable i šiblje u putnom pojasu
- Redovno čistiti kanale

### **39. Tinja – Magistralni put M 1.9 (krivina pod Vučkovicima) dužina 0,35 km**

Putni pravac je dužine oko 350 m. Ovaj putni pravac ima makadamsku podlogu, te je odvodnja riješena prokopanim kanalima. Većinom ovaj putni pravac koriste poljoprivrednici, a može služiti i kao alternativni put prilikom neželjenih saobraćajnih nezgoda na dionici magistralnog puta M 1.9 Kerep – Ormanica.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Sasjeći stabla i šiblje u putnom pojasu
- Redovno čistiti kanale

### **40. Namet (MZ Zelinja D.) – Orašja – Jasenica dužina 2,70 km**

Putni pravac je dužine oko 2.700 m. Ovaj putni pravac ima lošu makdamsku podlogu kao i lošu odvodnju.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Sasjeći stable i šiblje u putnom pojasu



- Riješiti odvodnju
- Redovno čistiti kanale

#### **41. M 1.9 – Donji Lukavac – M 1.9 (Lukavac Pašin) dužina 1,10 km**

Ovaj putni pravac se sastoji od asfaltnog zastora koji je u solidnom stanju. Na ovom putnom pravcu u 2017. godini nije bilo aktivnosti.

Prijedlog mjera:

- Redovno čistiti odvodne kanale i propuste
- Povremeno dosipati bankine
- Sanirati klizište i betonske kanale

#### **42. Mionica II – Kadići, Mešani dužina 0,40 km**

Makadamska dionica puta u dužini od 400 m. Ovaj putni pravac ima slabu makadamsku podlogu i lošu odvodnju oborinskih voda.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale

#### **43. Mag. Put M 14.1 (MZ Mionica II) – Hećimi dužina 0,70 km**

Ovaj putni pravac ima lošu makadamsku podlogu, kao i slabo riješenu odvodnju.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale

#### **44. Mag. Put M 14.1 (MZ Mionica II) – Saletovići dužina 0,55 km**

Ovaj putni pravac ima lošu makadamsku podlogu, kao i slabo riješenu odvodnju. U 2017. godini je izvršeno nasipanje ove dionice kamenim materijalom, kao i zaravnavanje postojeće podloge.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale

#### **45. MZ Mionica II, Ajšići – Nakići – Bahići dužina 2,50 km**

Podloga na ovom putnom pravcu je dobra, odvodnja površinskih voda djelimično riješena. U 2017. godini je izvršeno posipanje ovih putnih pravaca.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno vršiti čišćenje kanala

#### **46. MZ Mionica II, Mašići – Ajkići dužina 1,45 km**

Put sa solidnom makadamskom podlogom. Odvodnja površinskih voda je slabo riješena.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čišćenje odvodnih kanala

#### **47. Ledenice D.(Fabijan) – Okanovići (do raskrsnice) dužina 0,60 km**

Put sa solidnim asfaltnim zastorom. Širina puta je 4,00- 4,50 m.





Prijedlog mjera:

- Sanacija putnog zastora po potrebi
- Čišćenje kanala

**48. Ledenice D.(križ) – Mag.put M 1.9 dužina 0,90 km**

Put sa asfaltnim zastorom novijeg datuma, te je u dobrom stanju. Širina puta je od 4,50 – 5,00 m.

Prijedlog mjera:

- Sanacija puta po potrebi
- Čišćenje odvodnih kanala

**49. MZ Ledenice G.; Gibe – Huskići dužina 1,80 km**

Put sa asfaltnim zastorom koji je dotrajao zbog starosti. Kolovozna konstrukcija ovog puta je zdrava. U 2017. godini je izvršena sanacija udarnih rupa na asfaltnom kolovozu.

Prijedlog mjera:

- Put je potrebno presvući novim slojem asfalta zbog dotrajalosti postojećeg
- Redovno čistiti odvodne kanale

**50. MZ Ledenice D.; Bjeljevina – Borovo Polje dužina 0,50 km**

Putni pravac sa lošim makdamskim zastorom. Odvodnja je djelimično riješena.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makdamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale

**51. MZ Ledenice D.; Proboj – Brdo babe Jelke dužina 1,40 km**

Putni pravac sa lošim makdamskim zastorom. Put je dosta deformisan zbog teških tereta i loše podloge. Odvodnja je djelimično riješena.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makdamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale i skidanje viška materijala sa bankina.

**52. Mionica III(L 025) – Avramovina dužina 4,50 km**

Put sa solidnom makadamskom podlogom. Neriješena odvodnja.

Prijedlog mjera:

- Nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom vršiti po potrebi,
- Sasjeći stable i šiblje u putnom pojasu
- Riješiti odvodnju oborinskih voda.

**53. Liporašće – Taborište – Turić dužina 3,30 km**

Put sa lošom makadamskom podlogom. Neriješena odvodnja.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Sasjeći stabla i šiblje u putnom pojasu
- Riješiti odvodnju



#### **54. Vrdoljaci – Liporašće – Ljubići dužina 3,00 km**

Put sa asfaltnim kolovozom, oko 2 km je asfaltne podlog je novijeg datuma. Odvodnja oborinskih voda na staroj dionici djelimično riješena, a na novoj dobro riješena. Na putu nema oštećenja sem klizišta koje je bilo aktino odamdesetih godina i koje se primirilo (macadam).

Prijedlog mjera:

- Sanacija putnog zastora po potrebi
- Redovno čišćenje odvodnih kanala

#### **55. Vučkovci C. – Mandžurija – Hrastavice dužina 2,40 km**

Put se sastoji od asfaltne dionice dužine 1,200 km i makadamske dionice dužine 1,200 km. Asfaltni kolovoz je u solidnom stanju i sa djelimično dobrom odvodnjom. Makadamska dionica ima slabu podlogu i nedovoljnu širinu.

Prijedlog mjera:

- Sanirati asfaltni zastor po potrebi
- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Sasjeći stabla i šiblje u putnom zemljištu
- Spriječiti nepotrebna zacjevljenja i zatrpavanja putnih kanala

#### **56. Vučkovci (Hrastavice) – Mag.put M 1.9 dužina 2,80 km**

Putni pravac sa asfaltnom podlogom, koja je u solidnom stanju i solidno riješenom odvodnjom.

Prijedlog mjera:

- Sanirati asfaltni zastor po potrebi
- Redovno čistiti odvodne kanale

#### **57. Vučkovci C. – Hrgovi Donji (M 1.8) dužina 2,90 km**

Put sa asfaltnom podlogom novijeg datuma. Na pojedinim mjestima ima oštećenja puta. Odvodnja djelimično riješena. U 2017 godini je izvršeno mjestimično čišćenje odvodnih kanala i sanacija asfaltnog kolovoza.

Prijedlog mjera:

- Sanacija puta po potrebi
- Redovno čišćenje odvodnih kanala

#### **58. MZ Vučkovci, Kurbašina Voda - „25 novembar” dužina 0,40 km**

Putni pravac sa asfaltnom podlogom novijeg datuma. Odvodnja je dobra.

Prijedlog mjera:

- Sanacija puta po potrebi
- Redovno čišćenje kanala

#### **59. MZ Vučkovci, Mandžurija – Kalemi – Avramovina dužina 2,20 km**

Put sa lošom makdamskom podlogom i slabo riješenom odvodnjom. U 2017. godini izvršeno je mjestimično posipanje ovog puta.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom



- Sasjeći stabla i šiblje u putnom pojasu
- Čišćenje kanala

**60. MZ Vučkovci, Poljaci – Avramovina dužina 1,50 km**

Put sa lošom makadamskom podlogom. Put se odlikuje malom širinom i lošom odvodnjom.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Sasjeći stabla i šiblje u putnom pojasu
- Čišćenje kanala

**61. MZ Vučkovci, Bajramište – Kurbašna Voda – Haremska - „25 Novembar” dužina 0,70 km**

Ovi putni pravci se odlikuju malom širinom i neriješenom odvodnjom. Na ovom putnom pravcu je vršeno posipanje i popravka kamenim materijalom u 2017. godini. Putni pravci “Haremska”( dio) i Kurbašina Voda” su asfaltirane.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čišćenje kanala

**62. MZ Vučkovci, Ulica „Zekino Brdo” dužina 0,50 km**

Put sa asfaltnim zastorom novijeg datuma. Odvodnja dobro riješena.

Prijedlog mjera:

- Sanacija puta po potrebi
- Redovno čišćenje odvodnih kanala

**63. MZ Vida II, Mag.put(M 14.1) – jezero Vidara dužina 0,60 km**

Put sa asfaltnom podlogom novijeg datuma. Put ima mjestimična oštećenja koja je neophodno sanirati.

Prijedlog mjera:

- Sanacija puta po potrebi
- Redovno čišćenje kanala

**64. MZ Vida II, Mag.put(M 14.1) – prema Sabi dužina 0,70 km**

Put sa makadamskom podlogom. Odvodnja djelimično riješena. U 2017. godini vršeno posipanje i zaravnavanje ovog putnog pravca.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čišćenje kanala

**65. MZ Vida II, Mag.put(M 14.1) – Kolarevići – jezero Vidara dužina 1,06 km**

Oko 800 m je asfaltna podloga novijeg datuma, a oko 200 m pored jezera je makadamska podloga. U 2017. godini vršena popravka ove dionice puta.

Prijedlog mjera:

- Sanacija asfaltna podloge po potrebi
- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čišćenje kanala





**66. MZ Vida II, put za Zrniće (pored naselja Diren) dužina 0,56 km**

Put sa makadamskom podlogom. Djelimično riješena odvodnja. U 2017. godini vršena popravka makadamskog kolovoza u par navrata sa posipanjem kamenim materijalom.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom po potrebi,
- Redovno čišćenje kanala

**67. MZ Vida II, put za Mehmedičeviće dužina 0,26 km**

Put sa asfaltnim zastorom, u dobrom stanju.

Prijedlog mjera:

- Sanacija puta po potrebi
- Čišćenje odvodnih kanala

**68. MZ Vida II, putevi u naselju Diren dužina 0,62 km**

Putevi sa makadamskom podlogom. Odvodnja djelimično riješena. U 2017. godini je vršena popravka i nasipanje kamenim materijalom u par navrata.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom po potrebi,
- Redovno čišćenje kanala

**69. MZ Vida II, Đačka staza (od stare banje do starog SŠC-a) dužina 1,10 km**

Putni pravac je je asfaltiran u dužini od 0,400km, a drugi dio ceste je sa makdamskom podlogom. Odvodnja na asfaltnoj dionici je dobro riješena, a na makadamskoj je slabo riješena.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Izvršiti iskop odvodnih kanala, a postojeće redovno čistiti

**70. MZ Vida II, Jezero Vidara – Novalići (pored poljopr. Dobra) dužina 2,50 km**

Put sa makadamskom podlogom. Djelimično odvodnja riješena. Na ovom putnom pravcu nije bilo aktivnosti u 2017. godini.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale i propuste

**71. MZ Vida II, Mag.put M 14.1 (stari SŠC) – Njiverica – Novalići dužina 2,70 km**

Put sa dobrom podlogom i dotrajalim gornjim slojem. U 2017. godini je izvršeno posipanje makadamskih dionica puta, kao i zatvaranje udarnih rupa na asfaltnom kolovožu asfaltnom mješavinom.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale i propuste
- Izvršiti sanaciju i krpanje oštećenja na kolovožu



**72. MZ Vida II, Jezero Vidara – Vida I (Servis) dužina 1,25 km**

Put se sastoji od asfaltne dionice dužine 500 m i makadamske dionice dužine 700 m. Asfaltni kolovoz je u solidnom stanju i djelimično dobrom odvodnjom. Makadamska dionica ima slabu podlogu i nedovoljnu širinu. U 2017. godini je vršeno posipanje i popravka ove putne dionice.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale i propuste
- Izvršiti sanaciju i krpanje oštećenja na kolovozu

**73. MZ Vida I, Rasadnik dužina 0,60 km**

Put je sa starom asfaltnom podlogom. Odvodnja djelimično riješena.

Prijedlog mjera:

- Redovno čistiti kanale i propuste
- Izvršiti sanaciju i krpanje oštećenja na kolovozu

**74. MZ Vida I, Popovača dužina 0,40 km**

Put se sastoji od makadamske podloge, i to loša podloga. Vršena je sanacija i nasipanje ovog puta u 2017. godini.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale i propuste

**75. Rajska (džamija) – Tire dužina 3,60 km**

Put sa asfaltnom podlogom. Novi sloj asfalta je novijeg datuma. Put je u dobrom stanju.

Prijedlog mjera:

- Sanaciju puta vršiti po potrebi
- Redovno čistiti odvodne kanale
- Obaranje bankina vršiti svakog proljeća

**76. Rajska (spomenik) – Pezeri – Iverovac dužina 2,60 km**

Put sa asfaltnom podlogom. Novi sloj asfalta je novijeg datuma. Put je u dobrom stanju.

Prijedlog mjera:

- Sanaciju puta vršiti po potrebi
- Redovno čistiti odvodne kanale
- Obaranje bankina vršiti svakog proljeća

**77. Reg.put R 463 – Omeragići D. – Slatina dužina 1,00 km**

Put sa starom asfaltnom podlogom. Dosta oštećenja ima i udarnih rupa. Djelimično je riješena odvodnja.

Prijedlog mjera:

- Sanaciju puta vršiti po potrebi
- Redovno čistiti odvodne kanale
- Obaranje bankina vršiti svakog proljeća





### **78. Jelovče Selo – I ulaz dužina 0,60 km**

Put je novijeg datuma i u dobrom je stanju. Na ovom putnom pravcu u 2017. godini nije bilo aktivnosti.

Prijedlog mjera:

- Sanacija asfaltnog kolovoza vršiti prema potrebi
- Redovno čistiti odvodne kanale i propuste

### **79. Jelovče Selo – II ulaz dužina 0,73 km**

Put je novijeg datuma i u dobrom je stanju. Na ovom putnom pravcu u 2017. Godini nije bilo aktivnosti.

Prijedlog mjera:

- Sanacija asfaltnog kolovoza vršiti prema potrebi
- Redovno čistiti odvodne kanale i propuste

### **80. Golaći – Reg.put (R 465a) dužina 0,60 km**

Put sa asfaltnom podlogom. Nema većih oštećenja, sem klizišta koje je sanirano, a nije još asfaltirano. Odvodnja u dobrom stanju.

Prijedlog mjera:

- Sanacija asfaltnog kolovoza vršiti prema potrebi
- Redovno čistiti odvodne kanale i propuste

### **81. Toke(Džamija,L 004) – Toke (naseljeno mjesto-lijevo) dužina 1,00 km**

Put sa afaltnom podlogom. Put se nalazi u lošem stanju, gornji sloj puta je dosta oštećen. Odvodnja vode je slabo riješena. U 2017. godini je izvršena sanacija asfaltnog kolovoza na većem dijelu ovog putnog pravca.

Prijedlog mjera:

- Neophodno je izvršiti presvlačenje asfaltne podloge
- Riješiti odvodnju

### **82. Liporašće (farma) – Samarevac (gr.FBiH) dužina 2,50 km**

Putni pravac sa makadamskom podlogom. Djelimično riješena odvodnja. U 2017. godini Nije bilo aktivnosti na ovom putnom pravcu.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom
- Redovno čistiti kanale i propuste

### **83. Liporašće (farma) – Stovrazi dužina 1,00 km**

Putni pravac sa makadamskom podlogom. Djelimično riješena odvodnja. U 2017. godini je vršeno posipanje i sanacija ove dionice.

Prijedlog mjera:

- Izvršiti nasipanje makadamske dionice kamenim materijalom po potrebi,
- Redovno čistiti kanale i propuste



U prilogu ovog Izvještaja su:

- A) Izvještaj o popravci i sanaciji gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta u 2017.godini,
- B) Plan popravke i sanacije gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta u 2018.godini.

**OBRAĐIVAČ :**

Služba za urbanizam, investicije  
i komunalne poslove

**PREDLAGAČ :**

Općinski načelnik





Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Tuzlanski kanton  
OPĆINA GRADAČAC

---

H.K. Gradašćevića 54, 76 250 Gradačac, telefon 035-369-750, fax. 035-369-751, e.mail: [opc.grad@bih.net.ba](mailto:opc.grad@bih.net.ba), [www.gradacac.ba](http://www.gradacac.ba)

**STANJE POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU  
OPĆINE GRADAČAC SA PRIJEDLOGOM MJERA**

**Gradačac, februar 2018.g.**



## UVOD

Pod poljoprivrednim zemljištem smatraju se : oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci i močvare.

Katastarska kultura poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se prema posjedima iz zemljišne knjige odnosno katastra nekretnina. Pod obradivim poljoprivrednim zemljištem smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se i zemljišta u industrijskim područjima (zemljišta između nasipa za odbranu od voda i vodotoka rijeka).

Pod šumom se podrazumjeva zemljište prekriveno šumskim drvećem, šumskim grmljem čija površina premašuje 1000 m<sup>2</sup>, i čija je širina najmanje 20 m, i njihove krošnje pokrivaju više od 30 % zemljišta. Šumsko zemljište pored zemljišta obraslog šumom obuhvata i neobrađeno, neiskorišteno ili neplodno zemljište izvan šume u onom omjeru u kojem obezbjeđuje ili potpomaže funkcije susjedne šume.

Šumsko zemljište sačinjavaju područja sa smanjenim šumskim pokrivačem, krš, čistine i livade unutar šuma.

### 1. POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAČAC

Radi praćenja stanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu općine, za početak dajemo kratak pregled stanja poljoprivrednog i šumskog zemljišta bez obzira na strukturu vlasništva.

Ukupna površina poljoprivrednog i šumskog zemljišta, na području općine Gradačac do 1992.godine iznosila je 41.724 ha i to:

- oranice	23.241 ha ili	57,268%
- livade	3.518 ha ili	8,431%
- pašnjaci	494 ha ili	1,183 %
- voćnjaci	3.136 ha ili	7,516%
- vinogradi	4 ha ili	0,009 %
- šume	9.368 ha ili	22,452%
- neplodno zemljište	1.963 ha ili	4,704%

Od ukupnih 41.724 ha individualni sektor zauzima 33.515 ha ili 80,32 %. Oranice individualnog sektora u odnosu na ukupne površine individualnog sektora zauzimaju 19.144 ha ili 57 %, livade 2.458 ha ili 7,33 %, pašnjaci 404 ha ili 1,20 %, voćnjaci 2.888 ha ili 8,61 %, vinogradi 2,0 ha ili 0,05%, šume 8.199 ha ili 24,46 % i neplodno zemljište 420 ha 1,25%.

Društveni sektor u ukupnim površinama učestvuje sa 8.209 ha ili 19,67 %. oranice društvenog sektora u odnosu na ukupne površine opštine zauzimaju 4.097 ha ili 49,90 % livade 1.060 ha ili 12,91 %, pašnjaci 90 ha ili 1,09 % , voćnjaci 248 ha ili 3,02 % , vinogradi 2 ha ili 0,02%, šume 1.169 ha ili 14,24 % i neplodno 1.543 ha ili 18,79 %.

Ukupne površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u decembru 2017.godine iznosile su 22.380 ha i to::

- oranice	12.634 ha ili	56,45 %
- livade	281 ha ili	1,27 %
- voćnjaci	3.600 ha ili	16,08 %
- vinograda	5 ha ili	0,02 %
- pašnjaci	258 ha ili	1,15 %
- šume	5.498 ha ili	24,57 %
- neplodno zemljište	104 ha ili	0,46 %

Od ukupnih površina 22.380 ha, individualni sektor zauzima 20.571 ha ili 92,84 %

U materijalu ove informacije iznosimo kao prioritet zemljište PD Napredak u stečaju . Zemljište je trenutno u nadležnosti stečajnog upravnika koji je izvršio neku podjelu po njemu poznatim kriterijima . Već duži vremenski period općinska administracija radi na tome da zemljište uđe u program gospodarenja i kao takvo da bude predmet raspodjele od strane općine- Ministarstva. Nadamo se da će započete aktivnosti biti vrlo brzo privedene kraju i zemljište biti djeljeno na daleko transparentniji način.

Slijedi pregled cjelokupnog zemljišta

SPISAK POLJOPRIVREDNOG, ŠUMSKOG I OSTALOG ZEMLJIŠTA KOJE SE PO KATASTARSKOM OPERATERU VODI NA P.D. „NAPREDAK“ D.D. U STEČAJU

K.O. VUČKOVCI  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
114	Čairica	DS	4	455
154	Kosa	DS	3	9.056
173	Kosa	DS	3	8.065
213	Čairica	DS	4	10.822
407	Bjelike	DS	4	16.628
407	Bjelike	DS	3	6.486
469	Mednica	DS	3	30.231
502	Polje	DS	4	7.178
502	Polje	DS	3	2.396
1234	Jakovice	DS	3	947
1243	Travnjaci	VFIPL	3	7.592
1290	Jakovice	DS	5	5.648
1311	Jakovice	DS	4	1.472
1325/1	Briježnica	DS	4	1.599
1327	Jakovice	DS	4	1.462
1329	Jakovice	DS	4	4.378
1330	Gudurevica	DS	4	1.085
1333	Jakovice	DS	4	2.701
1334	Begovička	DS	4	3.132
1353	Jakovice	DS	3	1.371
1354	Jakovice	DS	3	4.343
1359	Jakovice	DS	4	8.110
1360	Jakovice	DS	4	19.317
1364	Guderevica	DS	4	2.068
1371	Jakovice	DS	4	15.828
1383	Jakovice	DS	4	14.383
1410	Lončarevac	DS	5	5.671
1414	Lončarevac	DS	3	58.432
1543	Zasjeke	DS	4	1029
1545	Zasjeke	DS	5	5.996
	<b>UKUPNO:</b>			<b>257.881</b>



**K.O. VUČKOVCI  
ORANICE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1210	Brankovača	DS	7	5.967
1234	Jakovice	DS	7	12.339
1241	Omerovače	DS	7	28.176
1242	Travnjaci	VFIPL	7	26.541
1289	Jakovice	DS	7	4.072
1295/1	Njive	DS	7	287.385
1295/2	Kanal	DS		1.809
1310	Jakovice	DS	7	7.609
1355	Jakovice	DS	7	12.909
1356	Jakovice	DS	7	6.024
1349/2	Begička	DS	7	2.562
<b>UKUPNO:</b>				<b>395.393</b>

**K.O. VUČKOVCI  
PAŠNJACI**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1357	Jakovice	DS	3	3.278
1358	Jakovice	DS	3	19.682
1409	Lončarevac	DS	3	13.318
1413	Lončarevac	DS	3	10.456
1544	Zasjeke	DS	2	6.974
<b>UKUPNO:</b>				<b>53.708</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE + PAŠNJACI= 257.881 + 395.393 + 53.708 = 706.982 m<sup>2</sup>

**K.O. POREBRICE  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
927/2	Njivica	DS	3	7.395
934	Krčevina Brekinja	DS	4	2.492
936	Brekinja	DS	4	2.712
949	Travnjačina	DS	4	17.765
953	Travnjačine	DS	4	860
954	Travnjačine	DS	3	5.946
959	Brekinje	DS	3	7.511
962	Krušik	DS	4	2.532
987	Krušik	DS	5	23.814
987	Krušik	DS	4	10.326
990	Brekinje	DS	3	27.924
992/4	Zobište	DS	3	3.343
993/1	Bare-Polje	DS	2	131.211
993/2	Bare	DS	2	4.303
1002	Polje	DS	3	10.484
1004	Polje	DS	2	42.535

1013	Lugovi	DS	5	9.308
1031	Brekinja	DS	3	1.720
1033	Brekinja	DS	3	3.439
1034	Porebrice	DS	3	3.039
1395/8	Polje	DS	3	1.530
1407/1	Polje	DS	3	4.356
1420/1	Domažićka-Trnovci	DS	2	92.526
1425	Trnovci	DS	2	95.250
1425	Trnovci	DS	3	30.899
<b>UKUPNO:</b>				<b>543.220</b>

**K.O. POREBRICE  
ORANICE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
926	Polje-Njivica	DS	7	48.273
935	Krčevina Brekinja	DS	6	74.649
950	Travnjačina	DS	8	24.388
953	Travnjačine	DS	7	7.595
961	Krušik	DS	7	106.480
961	Krušik	DS	6	18.346
988	Krušik	DS	7	55.693
992/1	Zobište	DS	6	680.085
992/2	Zobište	DS		4.067
992/3	Zobište	DS		8.447
994	Bare	DS	8	5.721
995	Bare-Sitara	DS	8	3.838
1003	Polje	DS	7	84.590
1032	Brekinja	DS	7	5.919
1035	Porebrice	DS	7	8.698
1382	Polje-Barica	DS	6	190.119
1395/4	Polje	DS	6	173.948
1395/11	Polje	DS	7	359.971
1395/8	Polje	DS	7	47.161
1395/18	Polje	DS	7	268.251
1395/16	Polje	DS	7	353.358
1395/22	Polje	DS	6	125.020
1417	Travnjak	DS	7	19.505
1418	Travnjak	DS	7	7.658
1419	Travnjak	DS	7	4.731
1420/2	Polje-Trnovci	DS	7	1.816
<b>UKUPNO:</b>				<b>2.688.327</b>

**K.O. POREBRICE  
LIVADE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
780/2	Palučak	DS	3	3.743
<b>UKUPNO:</b>				<b>3.743</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE + LIVADE = 543.220 + 2.688.327 + 3.743 = 3.235.290 m<sup>2</sup>

**K.O. DONJE LEDENICE**  
**ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1385	Bjeljevina	DS	3	12.023
1389	Bjeljenica	DS	3	6.688
1395	Radakuša	DS	3	808
1399	Bjeljevina	DS	2	2.413
1401	Bjeljevina	DS	2	2.011
1406	Hrastik	DS	3	551
<b>UKUPNO:</b>				<b>24.494</b>

**K.O. DONJE LEDENICE**  
**ORANICE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1115/1	Jabučak	DS	4	10.220
1368/1	Bašča	DS	5	8.507
1368/3	Bašča	DS	5	340
1383/1	Bara	DS	6	10.082
1383/2	Bara	DS	6	11.942
1383/3	Bara	DS	6	7.402
1395	Radakuša	DS	4	5.633
1395	Radakuša	DS	5	2.822
1405/3	Leka	DS	3	2.557
1405/3	Leka	DS	2	1.405
1406	Hrastik	DS	5	5.000
1508	Trkalište	DS	5	146.088
1520/2	Okućnica	DS	4	6.685
1522/1	Trkalište	DS	5	72.225
2049/1	Hadžibegovača	DS	6	206.114
2049/2	Hadžibegovača	DS	6	20.412
2049/3	Hadžibegovača	DS	6	22.177
2049/4	Hadžibegovača	DS	6	71.769
2049/7	Hadžibegovača	DS	6	41.688
2057	Hadžibegovača	DS	6	225.875
2087	Hadžibegovača	DS	6	1.110
2121	Bara	DS	6	6.417
2221	Utrina	DS	6	4.613
<b>UKUPNO:</b>				<b>891.083</b>

**K.O. DONJE LEDENICE**  
**LIVADE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1396	Bjeljevina	DS	3	9.192
1398/1	Bjeljevina	DS	3	8.153
1398/2	Bjeljevina	DS	3	5.860
1407	Hrastik	DS	3	8.678



1408	Hrastik	DS	3	6.545
	<b>UKUPNO:</b>			<b>38.428</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE + LIVADE = 24.494 + 891.083 + 38.428 = 954.005 m<sup>2</sup>

**K.O. TURIĆ I**  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1337	Čalinovo Polje	DS	3	22.345
1481/2	Travnjak	DS	4	3.926
1483	Kruške	DS	3	3.203
1535	Mekote	DS	4	1.544
1826	Cigansko Brdo	DS	5	4.145
1828	Cigansko Brdo	DS	5	6.843
1841	Polje	DS	4	1.760
	<b>UKUPNO:</b>			<b>43.766</b>

**K.O. TURIĆ I**  
ORANICE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1342	Polje	DS	7	12.524
1346/1	Čalinovo Polje	DS	5	152.100
1346/1	Čalinovo Polje	DS	6	8.505
1346/2	Čalinovo Polje	DS	6	195.472
1346/3	Čalinovo Polje	DS	6	121.417
1528	Mekote	DS	6	3.267
1534	Mekote	DS	7	10.916
1536	Mekote	DS	6	9.682
1539/1	Zadružno Polje	DS	5	125.300
1539/1	Zadružno Polje	DS	5	77.976
1539/2	Zadružno Polje	DS	6	425.610
1539/2	Zadružno Polje	DS	5	39.400
1829	Cigansko Brdo	DS	6	8.435
1829	Cigansko Brdo	DS	7	1.760
1842	Polje	DS	7	11.332
	<b>UKUPNO:</b>			<b>1.203.696</b>

**K.O. TURIĆ I**  
LIVADE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1825	Cigansko Brdo	DS	4	3.626
	<b>UKUPNO:</b>			<b>3.626</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE + LIVADE = 43.766 + 1.203.696 + 3.626 = 1.251.088 m<sup>2</sup>

K.O. AVRAMOVINA  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
9	Luke	DS	5	4.878
124	Brdo	DS	3	4.161
266	Vitezovac	DS	4	1.581
607	Smrekovača	DS	4	12.033
680	Brdo	DS	4	1.261
934	Omerovača	DS	4	19.372
973	Panjik	DS	4	14.913
990	Bristrička	DS	4	5.143
995/1	Omerovača	DS	4	10.236
996	Omerovača	DS	4	11.327
	<b>UKUPNO:</b>			<b>84.905</b>

K.O. AVRAMOVINA  
ORANICE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
116	Palčak	DS	5	10.752
116	Palčak	DS	6	5.257
2008/6	Vitezovac	DS	6	2.360
2008/9	Vitezovac	DS	6	14.333
	<b>UKUPNO:</b>			<b>32.702</b>

K.O. AVRAMOVINA  
VOĆNJACI

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
208/4	Vitezovac	DS	5	3.286
	<b>UKUPNO:</b>			<b>3.286</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE + VOĆNJACI= 84.905 + 32.702 + 3.286 = 120.893 m<sup>2</sup>

K.O. BLAŽEVAC  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1681	Lomnica	DS	4	8.216
1683	Tomića šuma	DS	3	13.620
	<b>UKUPNO:</b>			<b>21.836</b>

**K.O. BLAŽEVAC  
ORANICE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1635	Krčevina	DS	7	10.242
1717	Kranjička	DS	7	18.438
	<b>UKUPNO:</b>			<b>28.680</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE = 21.836 + 28.680 = 50.516 m<sup>2</sup>

**K.O. SIBOVAC  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
318	Ahmetagička	DS	3	6.117
320	Ahmetagička	DS	3	5.909
388	Ahmetagička	DS	3	6.476
413	Petkovača	DS	3	18.176
672	Kozjača	DS	3	8.095
684	Trokička	DS	4	19.846
701/1	Šehitluci	DS	3	19.731
701/2	Šehitluci	DS	3	2.938
703	Šehitluci	DS	3	12.005
	<b>UKUPNO:</b>			<b>99.293</b>

**K.O. SIBOVAC  
ORANICE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
560/2	Barice	DS	5	620
	<b>UKUPNO:</b>			<b>620</b>

**K.O. SIBOVAC  
PAŠNJACI**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
560/1	Barice	DS	1	1.205
742/1	Osoji	DS	2	689
	<b>UKUPNO:</b>			<b>1.894</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE + PAŠNJACI = 99.293 + 620 + 1.894 = 101.807 m<sup>2</sup>

**K.O. DONJA TRAMOŠNICA  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
2013/1	Liporašće	DS	3	132.668
2013/1	Liporašće	DS	4	28.521
2013/3	Liporašće	DS	4	53.836
2013/3	Liporašće	DS	3	28.320
2017	Kolotrk	DS	4	54.725
<b>UKUPNO:</b>				<b>298.070</b>

**K.O. DONJA TRAMOŠNICA  
ORANICE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
2015/3	Liporašće	DS	5	959
<b>UKUPNO:</b>				<b>959</b>

**K.O. DONJA TRAMOŠNICA  
LIVADE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
2015/1	Liporašće	DS	3	65.230
<b>UKUPNO:</b>				<b>65.230</b>

**K.O. DONJA TRAMOŠNICA  
VOĆNJACI**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
2015/7	Liporašće	DS	3	9.796
2016	Liporašće	DS	3	17.594
2018	Kolotrk	DS	3	51.245
<b>UKUPNO:</b>				<b>78.635</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE + LIVADE + VOĆNJACI = 298.070 + 959 + 65.230 + 78.635  
= 442.894 m<sup>2</sup>

**K.O. GORNJA TRAMOŠNICA  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1745	Vis	DS	4	1.710
<b>UKUPNO:</b>				<b>1.710</b>

UKUPNO: ŠUME = 1.710 m<sup>2</sup>



**K.O. HRGOVI DONJI**  
**ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
272	Poljaci	DS	4	6.838
331	Jakovice	DS	4	13.002
439	Jakovice	DS	3	16.656
	<b>UKUPNO:</b>			<b>36.496</b>

**K.O. HRGOVI DONJI**  
**ORANICE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
271	Poljaci	DS	7	6.372
1175	Bare	DS	3	6.671
	<b>UKUPNO:</b>			<b>13.043</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE = 36.496 + 13.043 = 49.539 m<sup>2</sup>

**K.O. MIONICA II**  
**ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
136	Polje	DS	5	1430
	<b>UKUPNO:</b>			<b>1430</b>

**K.O. MIONICA II**  
**ORANICE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
134	Polje	DS	6	38.054
	<b>UKUPNO:</b>			<b>38.054</b>

**K.O. MIONICA II**  
**LIVADE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
133	Polje	DS	4	10.644
	<b>UKUPNO:</b>			<b>10.644</b>

**K.O. MIONICA II**  
**PAŠNJACI**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
135	Polje	DS	2	4.662
	<b>UKUPNO:</b>			<b>4.662</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE + LIVADE + PAŠNJACI = 1430 + 38.054 + 10.644 + 4.662 = 54.790 m<sup>2</sup>



K.O. GRADAČAC I  
ORANICE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
106/6	Požarike	DS	6	621
107/8	Požarike	DS	6	886
<b>UKUPNO:</b>				<b>1.507</b>

K.O. GRADAČAC I  
VOĆNJACI

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
107/14	Požarike	DS	4	3.109
<b>UKUPNO:</b>				<b>3.109</b>

UKUPNO: ORANICE + VOĆNJACI= 1.507 + 3.109 = 4.616 m<sup>2</sup>

K.O. GORNJE LEDENICE  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
534/2	Jasenik	DS	3	2.260
<b>UKUPNO:</b>				<b>2.260</b>

UKUPNO: ŠUME= 2.260 m<sup>2</sup>

K.O. DONJI SKUGRIĆ II  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
626	Bučlje	DS	3	7.966
<b>UKUPNO:</b>				<b>7.966</b>

K.O. DONJI SKUGRIĆ II  
ORANICE

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
547	Utrne	DS	6	5.412
620	Bučlje	DAS	6	1.051
<b>UKUPNO:</b>				<b>6.463</b>

UKUPNO: ŠUME + ORANICE= 7.966 + 6.463 = 14.429 m<sup>2</sup>

**K.O. SRNICE DONJE  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
2	Njivica	DS	5	1.423
396	Kosa	DS	4	11.963
397	Kosa	DS	4	4.622
<b>UKUPNO:</b>				<b>18.008</b>

**K.O. SRNICE DONJE  
PAŠNJACI**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
3/14	Njivica	DS	2	2.516
<b>UKUPNO:</b>				<b>2.516</b>

UKUPNO: ŠUME + PAŠNJACI = **18.008 + 2.516 = 20.524 m<sup>2</sup>**

**K.O. SRNICE GORNJE  
ŠUMSKO ZEMLJIŠTE**

Kč. br.	Naziv parcele	Svojina	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
989	Borik	DS	4	39.198
<b>UKUPNO:</b>				<b>39.198</b>

UKUPNO: ŠUME = **39.198 m<sup>2</sup>**

**REKAPITULACIJA**

<b>1. ŠUME</b>	<b>1.480.533 m<sup>2</sup></b>
<b>2. ORANICE</b>	<b>5.300.527 m<sup>2</sup></b>
<b>3. LIVADE</b>	<b>121.671 m<sup>2</sup></b>
<b>4. PAŠNJACI</b>	<b>62.780 m<sup>2</sup></b>
<b>5. VOĆNJACI</b>	
<b>85.030 m<sup>2</sup></b>	
<b>U K U P N O</b>	<b>7.050.541 M2</b>

**2 – TABELARNI PREGLED I STANJE POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U  
VLASNIŠTVU OPĆINE GRADAČAC SA PRIJEDLOGOM MJERA**

**1. Stanje šumskog zemljište \***

Općina Gradačac po katastarskim evidencijama na svojoj teritoriji raspolaže sa šumskim fondom u površini od 73,30 ha.

Tokom rata šumski fond je uništen na površini od 67,07 ha dok je ostala ne posječena drvena masa na površini od 6,23 ha.

Sječine su prepuštene prirodnoj obnovi, a izvršeno je i vještačko pošumljavanje na površini od 6,00 ha (Popovača, sadnicama bora i smrče).

Slijedi tabelarni pregled šumskog zemljišta u vlasništvu općine:

**k.o Porebrice**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1397	Polje	Šuma	4	6942

**k.o Jasenica**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	površina
755	Ravne	Šuma	4	2236
780/2	Osoje	Šuma	3	5817
829/1	Osoje	Šuma	3	11821
1397	Polje	Šuma	4	6942
239	Bjelika	Šuma	3	929

**k.o. Srnice Donje**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
388/1	Cerik	Šuma	3	16054

**k.o. Vučkovci**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1057	Polje	Šuma	4	2336

**k.o. Zelinja Srednja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
511/2	Poljane	Šuma	4	922

**k.o. Zelinja Donja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
140	Oštrikovac	Šuma	3	49245
163	Oštrikovac	Šuma	2	46640
168	Oštrikovac	Šuma	2	12877
331	Oštrikovac	Šuma	3	68510
1737	Osojice	Šuma	3	8167
1941/2	Osoje	Šuma	4	1000
1978	Čorina	Šuma	4	50080



**k.o. Gornji Lukavac**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1004	Hunke	Šuma	2	25527
1008	Hunke	Šuma	1	16516

**k.o. Gornja Medjidja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
2446	Visovi	Šuma	3	1652
2558/1	Njiverica	Šuma	4	5973
2589	Osovine	Šuma	3	2644

**k.o. Donji Lukavac**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1570/9	Lihovka	Šuma	4	1860

**k.o. Biberovo Polje**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
451	Djurdjevina	Šuma	5	2779
538	Djurdjevina	Šuma	4	34970
640	Kazići	Šuma	4	4617
757	Bjelika donja	Šuma	3	2689
913	Bukvik	Šuma	4	10367
1230	Visovi	Šuma	4	1195
1388	Bjelika	Šuma	4	47820

**k.o. Krečane**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
359	Rovine	Šuma	2	19820
361/1	Planina	Šuma	3	4198

**k.o. Vida**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
572/1	Rovine	Šuma	3	79679

**k.o. Gradačac II**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
6	Požarike	Šuma	4	1060
28/1	Gluhare	Šuma	4	8504
183/2	Gluhare	Šuma	3	1105
188	Uz jezero Vidaru	Šuma	3	1286
215/3	Čairice	Šuma	4	1009
217/4	Pristupni put	Šuma	3	130
218/2	Čairice	Šuma	3	695
226/1	Popovača	Šuma	3	1118
228	Popovača	Šuma	3	889
236/1	Uz branu Vidare	Šuma	4	1233
237	Uz branu Vidare	Šuma	4	2146
239	Lahve	Šuma	4	385
250	Uz iskopište	Šuma	4	1749

252	Uz jezero Vidaru	Šuma	3	2854
279	Lahve	Šuma	3	149
282/2	Lahve	Šuma	3	99
397/2	Šabinka	Šuma	4	278
397/3	Šabinka	Šuma	4	530
511	Uz jezero Hazna	Šuma	4	723
534	Šabinka	Šuma	1	2132
538/2	Parkiralište	Šuma	1	2965
541	Uz jezero Hazna	Šuma	1	2993
674/2	Lahve	Šum	3	364
717/1	Lahve	Šuma	4	22738
718	Uz jezero Vidara	Šuma	2	36552
721	Popovača	Šuma	2	54870
1196/2	Partizansko groblje	Šuma	3	6790
1202/1	Gradačac	Šuma	3	5351
1589	Rakija	Šuma	4	582
2737	Humke	Šuma	3	6617

#### k.o. Gradačac I

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
876	Škorići	Šuma	4	429
2576	Lipik	Šuma	3	9867
2680	Lipik	Šuma	3	3040

割 □

Šumske površine koje su obrasle prirodnom obnovom su u fazi mladara i bilo bi potrebno izvršiti selektivnu proredu`u 2 od 3 navrata tako da bi se formirale Kvalitetne šume za budući period.

## 2. Stanje poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine (oranicg, voćnjaci, vrtovi i slično) je vrlo usitnjenn i smješteno uglavnom pored rijeka, industrijskih postrojenja i sl.. U većini slučajeva poljoprivredno zemljište je devastirano odnosno zaraslo a samo u manjem procentu vrši se ekstenzivna obrada. Na određenim površinama konkretno k.o. Porebrice na poljoprivrednom zemljištu je izgrađena pijaca a ostalo zemljište neposredno uz pijacu je zaraslo i ne koristi se za onu svrhu zašto je namijenjeno. Mnoge parcele koje se nalaze u brdsko-planinskom području su sa velikim nagibom i kao takve teško mogu biti predmet intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

Radi lakšeg praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac slijedi tabelarni pregled istog.

#### k.o. Porebrice

Kč .br.	Naziv parcele	kultura	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
1396	Domazićka-Polja	Njiva	7	28174



**k.o. Jasenica**

Kč .br.	Naziv parcele	kultura	Klasa	Površina m <sup>2</sup>
238	Bjelika	Voćnjak	4	10938
780/1	Osoje	Pašnjak	3	4737

**k.o. Jelovče Selo**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
633/2	Krčevina	Voćnjak	3	1154

**k.o. Vučkovci**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
760/2	Pritvorena	Njiva	6	2361
928	Polje	Njiva	6	3583
		Njiva	7	
2188/2	Plac-Stubo	Njiva	5	572
2188/3	Stubo	Njiva	5	733
2188/4	Protivgradni poligon	Njiva	5	332
2188/6	Plac-Stubo	Njiva	5	416
2188/7	Plac-Stubo	Njiva	5	1331

**k.o. Zelinja Srednja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
238	Bašča	Voćnjak	3	1967
510/7	Poljane	Njiva	7	579
821/1	Strnik	Njiva	6	1055
821/2	Strnik	Voćnjak	4	352

**k.o. Zelinja Donja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
193/2	Okućnica	Voćnjak	3	211
582/2	Redžinka	Njiva	7	2000
1755/1	Kamenjača	Njiva	5	4150
		Njiva	6	
1715/2	Kamenjača	Njiva	5	1332

**k.o. Gornja Medjidja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
350	Kosa	Pašnjak	3	2559

**k.o. Biberovo Polje**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
452	Djurdjevina	Njiva	7	5281
537	Djurdjevina	Njiva	8	21169

**k.o. Rajska**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
436/1	Muratbegovaća	Njiva	8	4787
1394	Uz put	Pašnjak	3	2364
1411	Brdo	Njiva	7	6307
		Njiva	8	
1414/2	Brdo	Njiva	7	2056
1441/2	Brdo	Pašnjak	4	2165
287	Humka	Njiva	8	7125

**k.o. Vida**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
18/2	Baščica	Njiva	6	1059

**k.o. Gradačac II**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1	Uz PD «Napredak»	Pašnjak	2	2100
7/1	Požarike	Njiva	6	32275
7/10	Požarike	Njiva	6	104
28/3	Gluhare	Pašnjak	3	421
142/2	Njiva	Njiva	5	821
145/2	Njiva	Njiva	5	467
153	Uz jezero Vidaru	Pašnjak	2	2663
156	Haseljača	Njiva	6	1048
172	Kod jezera Vidare	Voćnjak	5	280
173/2	Gluhare	Njiva	5	1417
218/2	Čairice	Voćnjak	5	366
219	Čairice	Njiva	6	2080
224/1	Čairice	Njiva	5	915
224/2	Čairide	Njiva	5	807
230	Popovača	Pašnjak	2	21945
235/1	Uz branu Vidare	Pašnjak	2	7491
235/2	Uz branu Vidare	Pašnjak	2	377
238	Lahve	Pašnjak	1	31568
239	Lahve	Njiva	3	5919
244/1	Kod stadiona	Njiva	3	1387
246/2	Kod banje	Njiva	2	690
249	Lahve	Njiva	2	11392



		Njiva	3	6409
253	Iskopište	Pašnjak	2	7032
257/6	Lahve	Njiva	5	355
257/7	Lahve	Voćnjak	4	615
276/2	Lahve	Njiva	5	2066
278	Lahve	Njiva	5	693
279	Lahve	Njiva	5	644
282/2	Lahve	Njiva	5	1401
283	Lahve	Njiva	5	1762
284	Lahve	Voćnjak	3	6751
303/2	Banja	Pašnjak	2	205
370	Ferdino brdo	Pašnjak	1	1134
381/1	Ferdin majdan	Njiva	4	449
381/2	Ferdin majdan	Njiva	4	367
381/3	Ferdin majdan	Njiva	4	400
396/2	Šabinka	Voćnjak	3	267
398/9	Šabinka	Voćnjak	2	340
453/1	Uz Gradašnicu	Njiva	2	252
531	Uz branu Hazna	Voćnjak	3	584
538/3	Parkiralište	Njiva	5	1951
539	Uz jezero Hazna	Pašnjak	1	2135
540	Uz jezero Hazna	Pašnjak	1	5719
544	Lahve	Pašnjak	3	1498
545/1	Lahve	Njiva	6	456
574/6	Dio placa	Voćnjak	3	32
667	Uz jezero Hazna	Pašnjak	2	2205
673/2	Lahve	Njiva	5	2008
701	Lahve	Njiva	6	4509
716/1	Lahve	Voćnjak	4	23517
719	Uz jezero Vidara	Pašnjak	3	2370
722	Popovača	Njiva	6	3510
833/1	Točak	Pašnjak	2	496
1067	Svirac voda	Livada	2	823
1084	Luka	Pašnjak	1	72
1085	Luka	Pašnjak	1	464
1087	Arterac	Pašnjak	1	950
1103/1	Kino partizan	Pašnjak	2	1212
1162	Ivice Vižlara	Njiva	2	252
1163/2	Kod autobuske stanice	Njiva	2	82
1164	Gradačac	Njiva	3	204
1202/2	Pješačka staza	Pašnjak	1	2137
1224/3	Okućnica	Voćnjak	2	103
1429	Kod Bukvare džamije	Pašnjak	1	117
1453/2	Kamberovača	Njiva	5	623
1453/3	Kamberovača	Njiva	5	546
1453/4	Kamberovača	Njiva	5	564
1453/5	Kamberovača	Njiva	5	581
1453/6	Kamberovača	Njiva	5	428
1453/7	Kamberovača	Njiva	6	717

1453/8	Kamberovača	Njiva	6	594
1453/9	Kamberovača	Njiva	6	599
1453/10	Kamberovača	Njiva	6	617
1453/11	Kamberovača	Njiva	6	669
1453/12	Kamberovača	Njiva	6	1806
1454/3	Kamberovača	Njiva	5	158
1454/5	Kamberovača	Njiva	5	158
1511/1	Pijaca	Pašnjak	1	1387
1531/4	Zurkuša	Njiva	4	254
1537/1	Zurkuša	Njiva	6	512
1537/2	Zurkuša	Njiva	6	472
1538/1	Dio placa	Njiva	6	203
1538/6	Zurkušpa	Njiva	5	94
1538/7	Zurkuša	Njiva	5	124
1538/13	Dio placa	Njiva	5	158
1538/18	Dio placa	Njiva	5	177
1538/21	Zurkuša	Njiva	5	214
1538/30	Zurkuša	Njiva	5	109

#### k.o. Gradačac I

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
2682	Lipik	Njiva	5	14898
2878/2	Plac	Njiva	5	1001
2894/1	Gradsko groblje	Njiva	6	3033
2894/4	Gradsko groblje	Njiva	6	2679
3141/2	Okinka	Njiva	7	1042
3425/2	Karinka	Njiva	7	1015
3456	Utrine	Voćnjak	1	209
3658/2	Ahmetaši	Njiva	4	572
3733/2	Veliko brdo	Voćnjak	2	105

#### k.o. Donje Ledenice

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
738	Šipara	Njiva	3	4132
739/3	Poljice	Njiva	2	2524

### 3. Stanje poljoprivrednog ili šumskog zemljišta koje je definisano kao gradjevinski rejoni

Pored klasičnog poljoprivredno- šumskog zemljišta postoji poljoprivredno-šumsko zemljište koje je planskom dokumentacijom definisano kao gradjevinsko. Uvidom u plansku dokumentaciju, u katastarsku evidenciju dajemo tabelaran prikaz poljoprivredno-šumskog zemljišta koje je definisano kao gradjevinski rejoni:

k.o. Mionica II				
Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
861/2	Raskiršće	Njiva	4	539
862/2	Raskršće	Voćnjak	3	200
1547/2	Dvorište	Njiva	5	465



**k.o. Mionica I**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
942/3	Utrina	Voćnjak	2	575
943/2	Utrina	Voćnjak	2	60

**k.o. Vučkovci**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1732/2	Prosine	Njiva	5	340

**k.o. Zelinja Srednja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1088	Ulica	Šuma	4	900

**k.o. Zelinja Donja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
610	Perizovine	Šuma	3	1520
633	Perizovine	Šuma	3	6181

**k.o. Gornji Lukavac**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
99	Točak	Pašnjak	2	491

**k.o. Medjidja Gornja**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1291/1	Bašča	Njiva	6	552
1291/2	Bašča	Njiva	6	710

**k.o. Donji Lukavac**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1724/8	Vrela	Njiva	4	100

**k.o. Biberovo Polje**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
293	Bašča	Voćnjak	3	75

**k.o. Krečane Donje**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
547	Čitaonica	Njiva	5	2822
614/2	Čorička	Njiva	6	322

**k.o. Vida I**

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
486/2	Višnjik	Njiva	5	302



k.o. Gradačac I

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
36/1	Ražljevi	Njiva	2	308
36/2	Ražljevi	Njiva	2	102
70/2	Ražljevi	Njiva	2	340
98/6	Dio Gradašnice	Njiva	2	14
98/7	Dio puta	Njiva	1	933
99/6	Karača	Njiva	1	656
103	Karača	Livada	4	1222
106/24	Požarike	Njiva	6	572
244	Pored puta	Pašnjak	2	7042
486/8	Glinište	Njiva	6	333
588/13	Berberovača	Njiva	6	180
597/4	Berberovača	Njiva	6	164
626/5	Plac	Njiva	6	380
643/1	Fudbalsko igralište	Njiva	6	9823
659/1	Grabici	Njiva	6	6903
659/2	Plac	Njiva	6	716
659/5	Plac	Njiva	6	466
659/6	Plac	Njiva	6	396
662	Plac	Njiva	6	534
670	Požarike	Njiva	4	407
738/6	Plac	Njiva	5	428
791	Požarike	Njiva	6	1754
855	Kod risa	Pašnjak	1	3377
870/2	Bare	Njiva	3	710
872/2	Buković	Njiva	3	1215
873	Bara	Njiva	3	459
924	Utrina	Pašnjak	2	1298
1100	Ilovac	Njiva	5	1173
		Njiva	6	3487
1205/2	Duga njiva	Njiva	5	963
1205/27	Duga njiva	Njiva	5	338
1205/28	Duga njiva	Njiva	5	59
1205/29	Duga njiva	Njiva	5	361
1205/31	Duga njiva	Njiva	5	539
1205/35	Duga njiva	Njiva	5	66
1205/37	Duga njiva	Njiva	5	72
1205/39	Duga njiva	Njiva	5	204
1205/40	Duga njiva	Njiva	5	432
1218	Požarike	Njiva	4	591
1235	Kod pekare	Zgrada dvorište Pašnjak	1	1569
1236/2	Kod crpne stanice	Njiva	2	2847
1257/2	Kod benzinske stanice	Pašnjak	1	949
1393/2	Varoš	Njiva	3	285
1494/1	Bašča	Pašnjak	2	1166
1495	Bašča	Voćnjak	3	1609

1496	Bašča	Njiva	6	7178
1509	Majevičkih brigada	Njiva	5	920
1545/2	Omladinska ulica	Njiva	4	89
1609/1	Šakička	Njiva	4	5932
1608/2	Okučnica	Njiva	4	1409
1657/2	Okučnica	Njiva	4	209
1657/6	Put	Voćnjak	1	1189
1657/10	Hatunička	Njiva	4	42
1658/7	Bašča	Njiva	4	188
1658/10	Plac	Njiva	4	540
1693/5	Bašča	Voćnjak	1	248
1798/3	Plac	Voćnjak	1	493
1798/5	Put	Voćnjak	1	459
1798/6	Čelikovača	Voćnjak	1	949
1895/5	Krušik	Njiva	4	656
1979/4	Dio placa	Njiva	4	110
1998	Braće Hamidovića	Privredna zgrada Ekonomsko dvor Njiva	3	25 242 283
2001/6	Dio placa	Njiva	4	211
2002/2	Okučnica	Njiva	4	82
2040/1	Okučnica-gradilišt	Njiva	4	4968
2050/3	Dio placa	Njiva	3	240
2066	Ibrahima Kapetanovića	Kuća i zg Njiva	4	21 2243
2075	Bašča	Voćnjak	1	4799
2080/3	Majevičkih brigada	Voćnjak	1	2342
2096/3	Karlova njiva	Njiva	4	397
2127/2	Parking	Njiva	3	61
2134	Stambena G-2	Kuća i zg Dvorište Njiva	3	126 409 182
2143	Kod supa	Ekonomsk Njiva	3	444 778
2289	Stari mekteb	Njiva	3	229
2497/2	Kozara	Njiva	5	1781
<b>k.o.Gradačac II</b>				
Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
1538/32	Zurkuša	Njiva	6	286
1538/33	Zurkuša	Njiva	6	584
1538/34	Zurkuša	Njiva	6	547
1538/35	Zurkuša	Njiva	6	231
1581	Rakija vodenica	Vodenica Njiva	4	828
1588	Rakija	Njiva	3	908
1589	Rakija	Njiva	3	962
1606/1	Kod bazena	Njiva	4	1611
1606/2	Kod bazena	Kuća i zg.		447



		Njiva	4	
1606/3	Kod bazena	Njiva	4	239
1606/4	Kod bazena	Njiva	4	1049
1753	Uz put	Pašnjak	1	248
726	Mehmedičevićka	Njiva	6	22801
737/2	Mehmedalička	Njiva	5	525
746	Uz jezero Vidara	Pašnjak	2	1303
748	Uz jezero Vidara	Pašnjak	2	2244
753	Uz jezero Vidara	Pašnjak	2	6763
758	Područna škola Vida	Voćnjak	4	729
760	Područna škola Vida	Njiva	5	6432
761/2	Muftićka	Njiva	5	1307
762	Uz jezero Vidara	Njiva	6	4098
763/1	Uz jezero	Šuma	4	5944

#### k.o. Sibovac

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
693/2	Pelengaj	Njiva	4	4300

#### k.o. Gornje Ledenice

Kč br	Naziv parcele	kultura	klasa	Površina m <sup>2</sup>
530	Bašća	Voćnjak	4	422
531	Srednja njiva	Pašnjak	1	583
810/2	Ahmetagička	Njiva	6	638
850	Bara	Njiva	5	315

### ZAKLJUČAK I PRIJEDLOG MJERA

Iz predočenog i tabela može se izvući nekoliko bitnih zaključaka:

- Završiti započete aktivnosti oko zemljišta PD Napredak u stečaju
- Poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine je uglavnom devastirano ili je zaraslo manjim ili većim rastinjem.
- Parcele su usitnjene i na takvim je teško organizovati neku značajnu proizvodnju.
- Veliki broj parcela je strmo, nepristupačno zahvaćeno erozijom, klizištem i sl.
- Programom gazdovanja obuhvaćeno je svo zemljište, osim zemljišta PD Napredak u stečaju, aktivnosti se uveliko odvijaju da se zemljište Napredka uvrsti u program gazdovanja .

Stoga na osnovu navedenog odnosno činjeničnog stanja poljoprivredno-šumskog zemljišta, predlažu se sljedeće mjere u cilju poboljšanja sadašnjeg stanja:

- radi boljeg prirodnog prirasta na šumskom zemljištu izvršiti 2-3 proreda čime bi se pravilno formirala drvena masa,
- shodno zakonskim propisima vršiti prenamjene poljoprivrednog u gradjevinsko zemljište i to samo ono koje je definisano kao gradjevinski rajon,
- vršiti stalni inspekcijski nadzor nad bespravnom sječom šuma i korištenja poljoprivrednog zemljišta,
- devastirane zemljišne površine dati u zakup kako bi se iste privele svojoj namjeni,
- razmotriti mogućnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koje nije u gradjevinskim rejonima a koje nije za poljoprivrednu proizvodnju,
- razmotriti mogućnost prodaje onog poljoprivrednog zemljišta za kojim nema interesa od strane općine,
- izraditi karte poljoprivrednih parcela u vlasništvu općine radi boljeg pregleda,
- komisijski (geometar, agronom) obići i zapisnički konstatovati, za svaku parcelu, u kakvom je stanju i prijedlog mjera

Na kraju može se konstatovati da ova informacija može biti dobra osnova za daljnju i detaljniju analizu stanja poljoprivrednog-šumskog zemljišta u vlasništvu općine Gradačac, te na osnovu toga poduzimanje konkretnih mjera u cilju poboljšanja postojećeg stanja.

### **OBRADIVAČ**

Služba za privredu, budžet i finansije

### **PREDLAGAČ**

Općinski načelnik

